


# Odsávací hadice W

---











Použití: univerzální plastová flexibilní hadice. Používá se hlavně pro odsávání svařovacích dýmů od svařovacích hořáků s integrovaným odsávacím dýmníkem.














---

Název produktu	Odsávací hadice W
Max vaccum (kPa)	60

## Odsávací hadice W

[image]	Jméno datasheetu	Průměr (mm)	Length (m)	[model]
	Hadice W-50 L=20m	50	20	40161253
	Hadice W-63 L=20m	63	20	40161263
	Hadice W-44 L=20m	44	20	40161283
	Hadice WH-38 L=10m s kovovou spirálou			40160292
	Hadice WH-51 L=10m s kovovou spirálou			40160272
	Hadice W-44 L=5m	44	5	40376009
	Hadice W-44 L=10m	44	10	40376010
	Hadice W-51 L=5m	51	5	40376011
	Hadice W-51 L=10m	51	10	40376012
	Hadice W-63 L=10m	63	10	40376014

# Odsávací hadice W

	[accessory]	[partno]
	Uložení hadice 30M 115x70	40195450
	Uložení hadice 60M 150x110	40195451
	Uložení hadice 120M 200x160	40195452
	Uložení hadice a příslušenství	40196370
	Hadicová objímka 85	40903030
	Hadicová spona 56	40903170
	Hadicová spona 75	40903180
	Hadicová spona 112	40903210
	Hadicová spona 104-112 ABA Robust	40903270
	Kulový ventil 38 typ 353 PVC cpl.	40615210
	Kulový ventil pro hadice Ø44 mm	40376978