










Tuyau d'aspiration W

Flexible PVC pour application courante.
Utilisé principalement pour l'aspiration des fumées sur torche aspirante et buse.














Nom du produit	Tuyau d'aspiration W
Max vaccum (kPa)	60

Tuyau d'aspiration W

[image]	Nom de la fiche technique	Diamètre (mm)	Length (m)	[model]
	Tuyau W-50 L=20m	50	20	40161253
	Tuyau W-63 L=20m	63	20	40161263
	Tuyau W-44 L=20m	44	20	40161283
	Tuyau WH-38 L=10m avec spirale			40160292
	Tuyau WH-51 L=10m avec spirale			40160272
	Tuyau W-44 L=5m	44	5	40376009
	Tuyau W-44 L=10m	44	10	40376010
	Tuyau W-51 L=5m	51	5	40376011
	Tuyau W-51 L=10m	51	10	40376012
	Tuyau W-63 L=10m	63	10	40376014

Tuyau d'aspiration W

	[accessory]	[partno]
	Rangement tuyau 30M 115x70	40195450
	Rangement tuyau 60M 150x110	40195451
	Rangement tuyau 120M 200x160	40195452
	Tuyau et rangement add.	40196370
	Collier de serrage 85	40903030
	Collier de serrage 56	40903170
	Collier de serrage 75	40903180
	Collier de serrage 112	40903210
	Collier de serrage 104-112 ABA robuste	40903270
	Vanne à bille 38 type 353 racc. PVC	40615210
	Ballvalve for Ø44 mm hoses	40376978