


## Sugeslange W

---











Bruksområder lett og fleksibel plastslange Brukes hovedsakelig for avskog av sveiserøyk fra sveisefakler med integrert avskog eller munnstykke.














---

Produktnavn	Sugeslange W
Max vaccum (kPa)	60

## Sugeslange W

Bilde	Navn på datablad	Diameter (mm)	Length (m)	Model
	Slange W-50 L=20 m	50	20	40161253
	Slange W-63 L=20 m	63	20	40161263
	Slange W-44 L=20 m	44	20	40161283
	Hose WH-38 L=10m m.spiral			40160292
	Hose WH-51 L=10m m.spiral			40160272
	Slange W-44 L=5m	44	5	40376009
	Slange W-44 L=10 m	44	10	40376010
	Slange W-51 L=5m	51	5	40376011
	Slange W-51 L=10 m	51	10	40376012
	Slange W-63 L=10 m	63	10	40376014

## Sugeslange W

Tilbehør		Artikkelnummer
	Slangehylle 30 m 115x70	40195450
	Slangehylle 60 m 150x110	40195451
	Slangehylle 120 m 200x160	40195452
	Slange og ekst. hylle	40196370
	Slangeklemme 85	40903030
	Slangeklemme 56	40903170
	Slangeklemme 75	40903180
	Slangeklemme 112	40903210
	Slangeklemme 104-112 ABA Robust	40903270
	Kuleventil 38 type 353 PVC cpl.	40615210
	Kuleventil for Ø44 mm slanger	40376978