

Mangueira de Vácuo PVC



Mangueira robusta resistente a óleos, interior suave. Muito boa resistência ao desgaste e envelhecimento.

Boa resistência a combustíveis, óleos, solventes, químicos e lubrificante.

Dados técnicos:

Mangueira de PVC azul, t = 1,2 Reforçada com espiral de aço integrada.

-
- Gama de temp.: -20° a +70 °C.

Produto	Mangueira de Vácuo PVC
Vácuo máx. (kPa)	84
diâmetro (mm)	51










Mangueira de Vácuo PVC

Imagem	Descrição	Length (m)	Modelo
	Manqueira em PVC, Ø 51mm x 10m com acopladores condutivos	10	43822200*
	Manqueira em PVC, Ø 51mm x 25m	25	43822300**
	Manqueira em PVC, Ø 51 mm x 25 m com acopladores condutivos	25	43822301*
	Manqueira em PVC, Ø 51 mm x 7,5 m com acopladores condutivos	7,5	43822600*

*Couplings included, Ø 51 mm

**Without couplers

Mangueira de Vácuo PVC

Acessório		Artigo nº
	Arrumo para mangueira 30M 115x70	40195450
	Arrumo para mangueira 60M 150x110	40195451
	Arrumo para mangueira 120M 200x160	40195452
	Arrumo para mangueira e acessórios	40196370
	Braçadeiras para mangueiras 56	40903170
	Braçadeiras para mangueiras 75	40903180
	Braçadeiras para mangueiras 85	40903030
	Braçadeiras para mangueiras 112	40903210
	Braçadeiras para mangueiras 104-112 ABA Robusto	40903270