

## Vloerzuigset: Ø 51 mm

Aangesloten op het type SF51 koppeling

---






De 51 mm reinigungsset wordt gebruikt voor zwaardere reinigingstoepassingen, zoals spanen en zware industriële materialen. De meeste producten zijn geleidend en geschikt voor gebruik in ATEX-geclassificeerde gebieden, zie datasheet voor meer informatie.

- Vloermondstuk met wielen en verwisselbare rubber lippen
- Voor het opzuigen van natte vloeistoffen
- Anti-statisch

Product naam	Vloerzuigset: Ø 51 mm
Toelichting van technische gegevens	ATEX - Geschikt voor brandbaar stof (zone 20,21,22). Zorg voor aarding naar afzuigunit. Niet gebruiken in atmosferen van brandbare gassen, noch voor de afzuiging van explosieve materialen.

## Vloerzuigset: Ø 51 mm

[image]	Naam voor Datasheet	[model]
	Vloerreinigingsset 450 mm breed, voorzien van wielen voor droog en natzuigen, voorzien van borstels, Ø51 mm	42934200
	Schoonmaakset CE500, 500 mm breed, Ø50 mm (2x5m PE)	40191120
	Schoonmaakset CE500, 500 mm breed, Ø50 mm (2x5m PE/C)	40191190*

\*ATEX - Geschikt voor brandbaar stof (zone 20,21,22). Zorg voor aarding naar afzuigunit. Niet gebruiken in atmosferen van brandbare gassen, noch voor de afzuiging van explosieve materialen.

# Vloerzuigset: Ø 51 mm

	[accessory]	[partno]
	SF51, vrouwelijke draaikoppeling Ø 51	43930101
	SM51, mannelijke draaikoppeling Ø 51	43930102
	SV51, Flap valve swivelling Ø51	43885001