

Equipamento de limpeza de chão: Ø 51 mm

Ligação ao acoplador rápido tipo SF51












O equipamento de limpeza de 51 mm é usado para limpezas mais pesadas, como limalhas e materiais industriais pesados. A maioria dos produtos são condutores e adequados para uso em áreas classificadas ATEX, consulte a ficha técnica para obter mais informações.

- Bocal de chão com rodas e borrachas intermutáveis.
- Aspiração de molhados
- Antiestático

Produto	Equipamento de limpeza de chão: Ø 51 mm
---------	---






Equipamento de limpeza de chão: Ø 51 mm

Imagem	Descrição	Modelo
	Equipamento de limpeza com bocal de chão largura 400 mm com rodas pequenas de nylon e tiras de borracha	42932000*
	Equipamento de limpeza com bocal de chão largura 500 mm com rodas pequenas de nylon Ø51 e tiras de borracha	42932100*
	Equipamento de limpeza com bocal de chão largura 600 mm com rodas pequenas de nylon e tira de borracha	42932200*
	Equipamento de limpeza com bocal de chão largura 400 mm com rodas grandes de borracha Ø51 e tiras de borracha	42932300*
	Equipamento de limpeza com bocal de chão largura 400 mm sem rodas para húmidos, com tiras de borracha	42932500**
	Equipamento de limpeza com bocal de chão largura 400 mm sem rodas, para pavimento seco, com escovas	42932800*
	Equipamento de limpeza com bocal de chão largura 450 mm com rodas para pavimentos secos e húmidos, com escovas	42934200
	Equip. LimpezaCE 500 W=500 D=50 (2x5m PE)	40191120
	Equip. LimpezaCE 500 W=500 D=50 (2x5m PE/C)	40191190*

*ATEX - Adequado para poeira combustível (zona 20,21,22). Assegurar ligação à terra da unidade de extração. Não deve ser usado em atmosferas com gás combustível ou extração de materiais explosivos.

**ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials

Equipamento de limpeza de chão: Ø 51 mm

Acessório		Artigo nº
	Bocal para chão, largura 400 mm com rodas de nylon pequenas	43840100*
	Bocal de chão d51/450	43840001
	Bocal para chão, largura 500 mm com rodas de nylon pequenas, Ø51mm	43840150*
	Equipamento para limpeza do chão, largura 600 mm com rodas de nylon pequenas	43840200*
	Bocal para chão, largura 400 mm com rodas de borracha grandes, Ø51mm	43840250*
	Bocal para chão, largura 500 mm com rodas de borracha grandes	43840300*
	Bocal para chão, largura 600 mm com rodas de borracha grandes	43840350*
	Tubo de limpeza, comprimento 1100 mm, Ø51 mm	43842001**
	Tubo cotovelo, Ø51mm	43842150**
	Bocal para chão, largura 400 mm sem rodas para sucção de pisos molhados	43840500**
	Bocal para chão, largura 400 mm sem rodas para sucção de secos, Ø51mm	43840550***
	Tubo direito D=50 L=500	40195940
	Tubo cotovelo D=50 GMW	40195950
	Bocal de chão d51/300	43840103
	Bocal de chão d51/300/65	43840251
	Nozzle floor brush L=500 GMW	40193500***
	Nozzle floor L=500 rubber GMW	40193650
	Arrumo para mangueira e acessórios	40196370
	Arrumo para mangueira 60M 150x110	40195451
	Pipe bend d51 ss	43999663
	Acoplador giratório fêmea SF51, d51mm	43930101
	Acoplador giratório macho SM51, d51mm	43930102

Equipamento de limpeza de chão: Ø 51 mm

Acessório		Artigo nº
	SV51, Flap valve swivelling Ø51	43885001

**ATEX - This product is suitable to be used as cleaning equipment for combustible dusts with MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Product is to be properly earthed to the extraction unit. Not for usage in combustible gas atmospheres or extraction of explosive materials.*

***ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials*

****ATEX - This product is suitable to be used as cleaning equipment for combustible dusts with MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Product is to be properly earthed to the extraction unit. Not for usage in combustible gas atmospheres or extraction of explosive materials.*