

Ручные насадки Ø 40 мм

Ручные насадки для высоковакуумной системы уборки



Nederman имеет подходящее оборудование для уборки по вашим собственным требованиям

Сохранение чистоты рабочего пространства - это не только инвестиции в улучшенную рабочую среду, но и предотвращение непредвиденных остановок машин, которые могут быть вызваны грязной рабочей средой.

Nederman предлагает оборудование и аксессуары для очистки самых разных поверхностей, включая полы, скамейки и машины, которые можно легко менять между различными оборудованием и аксессуарами.











Оборудование для укладки пола предлагается в трех размерах: 38 мм, 51 мм и 63 мм. Размер относится к внутреннему диаметру используемого шланга.

38-мм очистительный блок является гибким и простым в обращении. Он обычно используется для легкой очистки мелкой пыли.

-
- Может использоваться на разных поверхностях
 - Легко использовать
 - Широкий ассортимент аксессуаров

Наименование товара	Ручные насадки Ø 40 мм
Установка	Снаружи помещения


Ручные насадки Ø 40 мм

[image]	Название листа технических данных	[model]
	Extended brush, 169 x 54 mm.	40190020*
	Brush hygiene, food industry	40190030*
	Round rubber brush with swivel top	40193080*
	Circular crevice nozzle in plastic. Length: 360 mm. Width: 45 x 10 mm.	40193090*
	Circular crevice nozzle in steel Length: 310 mm. Width: 55 x 15 mm	40193620**
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 32–38 mm.	40193130*
	Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 25–32 mm.	40193110*
	Pipe brush for Ø 200 mm pipe.	40195920
	Pipe brush for Ø 100 mm pipe.	40195930
	Plastic crevice nozzle with notches. 135 x 40 mm.	40193660*
	Circular crevice nozzle in plastic. 100 x 15 mm.	40193600
	Circular crevice nozzle in plastic. Inlet can be cut to Ø 10–25 mm.	40193570
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194

*ATEX - Подходит для воспламеняющейся пыли (зона 20,21,22). Обеспечьте заземление через вытяжное устройство. Не предназначен для использования в среде горючих газов или для удаления взрывоопасных материалов.

**ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials

Ручные насадки Ø 40 мм

[accessory]		[partno]
	Brush round for 40193080	40195250