

# LBR-B SmartFilter

LBR-B SmartFilter med urladdningsbehållare för lätta dammapplikationer

---

## LBR-B SmartFilter



LBR-B är ett avancerat, IoT-färdigt, omvänd luftpåshus som lämpar sig för kontinuerliga applikationer med låga luftvolymen och lätt belastning. Det modulära filterhuset kan skalas utifrån det nödvändiga luftflödet och moduler kan läggas till i fält om ytterligare kapacitet är nödvändig.

Luft kommer in i filtret genom en inloppsmodul eller ett behållarinlopp där de tunga / stora dammpartiklarna faller ut ur luftströmmen. De återstående fina partiklarna passerar genom en rad högeffektiva SUPERBAG-filter som tillåter ren luft att passera. När damm ackumuleras på filterpåsarerna blåser en regenereringsfläkt på varje filtermodul luft i motsatt riktning så att det samlade dammet släpps in i behållaren där det samlas in i dammbehållarna som ligger under behållaren.

LBR SmartFilter har kontrollpanelen Insight som ger fullständig kontroll över filtret och systemtillbehör. Sensorer som finns i hela systemet övervakar och samlar in kritisk driftdata för de lokala kontrollerna och kan anslutas till Nedermans molnbaserade IoT - plattform för fjärrövervakning och systemdataanalys.

- Konfigurerbar. Modulär design kombinerat med ett brett utbud av filter- och systemtillbehör gör att LBR SmartFilter kan konfigureras till din fabriks unika behov. En mängd olika filterstorlekar, djup och förmåga att hantera antingen övertryck (positivt) eller vakuüm (negativt) luftflödesarrangemang innebär att filtret är optimerat för dina behov.
- Framtidssäker. LBR SmartFilter-kontrollerna är IoT-klara som standard, och vår egenutvecklade Insight -plattform förbättrar deras nuvarande verksamhet och förbereder deras fabrik för en digital framtid. Filtermoduler kan läggas till i fält om ytterligare kapacitet krävs.
- Låg driftskostnad. 5-7 års filterlivslängd, låga driftstrycksförluster och effektiv filterrengöring minskar den totala ägandekostnaden jämfört med pulsstråle- eller mekaniska skakalternativ.
- Regelefterlevnad. LBR SmartFilter uppfyller de senaste ATEX- och NFPA-standarderna för brännbart damm och våra utbildade, erfarna säljteam kan tillhandahålla ett komplett, nyckelfärdigt system.
- Hållbarhet. LBR SmartFilter erbjuder en energieffektiv lösning som kan återvinna avfallsmaterial som ska återanvändas eller återvinnas.

Produkt namn	LBR-B SmartFilter
Installation	Utomhus
Material	Hus i galvaniserad stålplåt
Lämplig för explosivt damm	True
Metod för filterrensning	Atmosfärstrycksrensning
Applikation	Stoft

## LBR-B SmartFilter

Arbetstryck (kPa)	5
Filterarea (m <sup>2</sup> )	Per modul HJ: 85 Per modul HE: 42 Per modul LJ: 40 Per modul LE: 20
Temperaturområde	-20 till 75°C
Matningsspänning (V)	208-600
Typ av filter	Påsfiltter
Filtermaterial	Superbag 2000 XT15 med ø200 mm krage
Effekt (kW)	Regenereringsfläkt - 1,1 kW (tillval 2,2 kW)
Observera	Konfigurerbar produkt





















Stoft

## LBR-B SmartFilter

	Model
	LBR-B*

*\*Konfigurerbar produkt*


## LBR-B SmartFilter

	Tillbehör	Artikelnummer
	Böj 90° komplett 600 x 600	5502984
	Brand Port 600 x 600	5503036
	Returluftkomponent EP No 216	5504255
	Returluft ø800 Ändlock	5504911
	Returluft ø1000 Ändlock	5504912
	Returluftkanal ø1000	5504914
	Returluft ø800 2xFL/800x800EP	5504915
	Returluft ø1000 2xFL/800x800EP	5504916
	Returluft ø800 3xFL	5504917
	Returluft ø1000 3xFL	5504919
	Returluftkomponent EP No 239	5504278
	Returluftkomponent EP No 237	5504276
	Returluftkomponent EP No 235	5504274
	Returluftkomponent EP No 238	5504277
	Returluftkomponent EP No 236	5504275
	Returluftkomponent EP No 224	5504263
	Returluftkomponent EP No 233	5504272
	Returluftkomponent EP No 223	5504262
	Superbag 3000 XT15 Ø200/1420 For L-Filter	5502449
	Superbag 3000 XT15 Ø200/2095 For H-Filter Below Reg.Fan	5502451
	Superbag 3000 XT15 Ø200/655 For L-Filter Below Reg.Fan	5502447
	Superbag 3000 XT15 Ø200/1190 For Vibration Cleaning	5502450

# LBR-B SmartFilter

Tillbehör		Artikelnummer
	Superbag 3000 XT15 Ø200/2190 For Vibration Cleaning	5502452
	Superbag 3000 XT15 Ø200/2630 For Vibration Cleaning	5502454
	Superbag 3000 XT15 Ø200/750 For Vibration Cleaning M8 X 475	5502448
	Superbag 3000 XT15, Ø200/2860 For H-Filter	5502453

## LBR-B SmartFilter



Unit	Type	A #	B	D***	F	G	H	I	J**	K**	M	O	P**
mm	J	2400	1106	485	1200	800	3600	720	3420	4220	2321	1260	2960
in	J	94.5	45.67	19.09	47.24	31.50	141.73	28.35	134.65	166.14	91.38	49.61	116.54
Unit	Type	Q	R	S	U	W	X						
mm	J	135	2400	115	150	47	23						
in	J	5.31	94.5	4.53	5.91	1.85	0.91						

\* Optional position of outlet / reg. fan.

Filter length		
Type	H1	
	mm	in
1 HJ	1200	47.24
2 HJ	2400	94.5
3 HJ	3600	141.73
4 HJ	4800	189.0

L1 - telescopic filter legs				
Type	Min. Adjust		Max. Adjust	
	mm	in	mm	in
L= 1196	155	6.1	850	33.46
L= 1596	555	21.85	1250	84.65
L= 2195	1155	45.47	1850	72.83
L=2596	1555	61.22	2250	88.58