


Hochvakuumschlauchkupplungen

Hochvakuumschlauchkupplungen

















Das Schlauchkupplungssystem bietet ein großes Spektrum um gängige Schlauchdurchmesser (bis ca. 63mm) zu verbinden, zu verlängern oder entsprechend in Saugstellen einzustecken. Die Stecker, Kupplungen und Adapter zur Durchmesseranpassung bestehen aus leitfähigem Kunststoff und sind untereinander passend in zwei Durchmessern verfügbar: 40 und 50 mm. Die Stecker erleichtern den Einsatz von Saugschläuchen in Verbindung mit den Nederman Hochvakuum Saugern und zentralen Sauganlagen an deren standardisierte Klappenventile (KV50) oder automatische Ventile (TAV50).

- große Auswahl
- Einfacher Anschluss und Trennung
- Keine statische Elektrizität









Produktname	Hochvakuumschlauchkupplungen
-------------	------------------------------







Hochvakuumschlauchkupplungen

Bild	Beschreibung	Modell
	M40-32P Kupplung, steckbar, Ø 40 mm für Schlauch Ø 32 mm	40151060
	M40-25P Kupplung, steckbar, Ø 40 mm für Schlauch Ø 25 mm	40151070
	F40-38P Kupplung, Buchse, Ø 40 mm für Schlauch Ø 38 mm	40151010
	F40-40P Kupplung, Buchse, Ø 40 mm für Schlauch Ø 50 mm	40151020
	F40-32P Kupplung, Buchse, Ø 40 mm für Schlauch Ø 32 mm	40151040
	M50-50P Kupplung, steckbar, Ø 50 mm für Schlauch Ø 50 mm	40151100
	M50-44P Kupplung, steckbar, Ø 50 mm für Schlauch Ø 44 mm	40151120
	M50-63S Stahlkupplung, steckbar, Ø 50 mm für Schlauch Ø 63 mm	40151130
	Kupplung, Buchse, Ø 50 mm für Schlauch Ø 50 mm	40151030
	Stahlkupplung, Buchse, Ø 50 mm für Schlauch Ø 44 mm	40151140
	Adapter für Ø 40-Steckverbindung an Ø 50-Buchsenkupplung	40151300
	Schwenkbarer Anschluss Ø 38 mm	40155040
	Schwenkbarer Anschluss Ø 50 mm	40155030
	Abzweigkupplung BC 63/50/50 B	40060080
	Abzweigkupplung BC 100/50/50	40060010



Hochvakuumschlauchkupplungen

Bild	Beschreibung	Modell
	Abzweigungskupplung BC 160/50/50	40060020
	Schlauch Flansch 100 mm	40060030
	Schlauch Flansch 160 mm	40060040
	Drehgelenk Ø 63/51 Adapter bis Ø 51	43843101
	Schwenkbar Ø 63/76	43843102
	M50-38P Male coupling Ø 50 mm for hose Ø 38 mm	40151110
	M40-38P Male coupling Ø 40 mm for hose Ø 38 mm	40151050
	Schlauchanschluss d50	43880050
	Schlauchanschluss d63	43880100
	Schlauchgelenk d76, säurebeständiger Edelstahl	43880150
	Schlauch rot konisch d51-38	43880200
	Schlauch Red. konisch d63-51	43880250
	Reduzierstück, konisch d76-51	43880300
	Reduzierstück, konisch d76-63, säurebeständiger Edelstahl	43880350
	Schlauch Reduzierstück d102-76	43880400

Hochvakuumschlauchkupplungen

Bild	Beschreibung	Modell
		40377028
	Gelenkmuffe 76 mm	40130990
	Joint sleeve d75-89/d53-63mm	43884464
	Joint sleeve d65-75	43884463
	Joint sleeve d98-114/d70-88	43884462

Hochvakuumschlauchkupplungen



Hose couplers Dia 51 mm, swivelling