

Schweiß-Schutzvorhänge

Schweiß-Schutzvorhänge



Die Schutzvorhänge in Standardgröße (siehe unten) sind mit einem umlaufenden, 50mm breiten, geschweissten Saum versehen und haben beidseitig Druckknöpfverbindungen zur einfachen Verbindung mit weiteren Vorhängen um die gewünschte Breite zu erreichen. Die Löcher an der oberen Kante sind verstärkt ausgeführt um eine sichere Aufhängung mit Stahlringen/Stahlhaken zu gewähren. Alle Schutz-vorhänge bestehen aus flexiblem und flammhemmenden PVC Materialien mit einem Flammpunkt von 320-390°C. Standard-Breite: 1400 mm. Dicke: 0,40-0,50 mm. Die in den Farben Gelb und Transparent erhältlichen Nederman-Schutzvorhänge sind als Sicht-, Blend-, Splitter-, oder Staubschutz etc. zu verwenden. Entsprechend sind die Schweiß-Schutzvorhänge gemäß DIN EN1598 ideal für Schweißkabinen, als Sichtschutz an Schweißplätzen usw.

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Produktname | Schweiß-Schutzvorhänge |
| Mae | Breite:1400mm, Höhe bis 2800mm |



Schweiß-Schutzvorhänge

| Beschreibung | Modell |
|------------------------------------------------------|------------|
| Schutzvorhang transparent, klar, h = 1800 mm | 60313624 |
| Schutzvorhang transparent, klar, h = 2400 mm | 60313625* |
| Schutzvorhang transparent, klar, h = 2800 mm | 60313626* |
| Schutzvorhang transparent, gelb, h = 1800 mm | 60313524* |
| Schutzvorhang transparent, gelb, h = 2400 mm | 60313525* |
| Schutzvorhang transparent, gelb, h = 2800 mm | 60313526* |
| Schweißvorhang, Dunkelgrün, 1,3 x 1,8 m, h = 1800 mm | 60313124** |
| Schweißvorhang, Dunkelgrün, 1,3 x 2,4 m, h = 2400 mm | 60313125** |
| Schweißvorhang, Dunkelgrün, 1,3 x 2,8 m, h = 2800 mm | 60313126** |
| Schweißvorhang, transparent, bronze, h = 1800 mm | 60313224** |
| Schweißvorhang, transparent, bronze, h = 2400 mm | 60313225** |
| Schweißvorhang, transparent, bronze, h = 2800 mm | 60313226** |
| Schweißvorhang, transparent, grün, h = 1800 mm | 60313424** |
| Schweißvorhang, transparent, grün, h = 2400 mm | 60313425** |
| Schweißvorhang, transparent, grün, h = 2800 mm | 60313426** |
| Schweißvorhang, transparent, orange, h = 1800 mm | 60313324** |
| Schweißvorhang, transparent, orange, h = 2400 mm | 60313325** |
| Schweißvorhang, transparent, orange, h = 2800 mm | 60313326** |

*Total width of curtains shall be 10% longer than total required screening length.

**Zertifizierung EN 1598

Schweiß-Schutzvorhänge

| Zubehör | | Artikelnummer |
|---------|---------------------------------------|---------------|
| | Vorhangring PVC 45 mm 7er-Packung. | 60344976 |
| | Vorhang-Stahlring Ø 40 mm 7er-Packung | 60064850* |

**Inklusive bei der Bestellung neuer Vorhänge.*