

Kaynak perdeleri



Standart boyuttaki perdeler (aşağıya bakınız), tüm kenarlarında 50mm kaynak dikişliyle ve her iki tarafta istenen toplam genişliğin elde edilmesi için geçmeli sabitleyicilerle donatılır. Üst kenarda ve çelik süspansiyon halkalarında güçlendirilmiş delikler mevcuttur. Tüm standart perdeler, 320-390°C parlama noktasına sahip kendinden söndürmeli ve bükülebilir PVC malzemeden üretilmiştir. Genişlik: 1400 mm, Kalınlık: 0,40-0,50 mm. Nederman sarı ve şeffaf perdeler, sırlama, sıçratma, taşlama, toz vs. gibi uygulamalarda kullanılır, ancak kaynak uygulamaları için ideal olan EN1598 uyumlu perdelerimizin aksine kaynak işleri için tasarlanmamıştır

Medya

Kaynak perdeleri



Kaynak perdeleri

Bilgi Dökümanı ismi	[model]
Koruma perdesi şeffaf renksiz 1,4 x 1,8 m, y= 1800 mm	60313624
Koruma perdesi şeffaf renksiz 1,4 x 2,4 m, y= 2400 mm	60313625*
Koruma perdesi şeffaf renksiz 1,4 x 2,8 m, y= 2800 mm	60313626*
Koruma perdesi şeffaf sarı 1,4 x 1,8 m, y= 1800 mm	60313524*
Koruma perdesi şeffaf sarı 1,4 x 2,4 m, y= 2400 mm	60313525*
Koruma perdesi şeffaf sarı 1,4 x 2,8 m, y= 2800 mm	60313526*
Kaynak perdesi koyu yeşil 1,4 x 1,8 m, y= 1800 mm	60313124**
Kaynak perdesi koyu yeşil 1,4 x 2,4 m, y= 2400 mm	60313125**
Kaynak perdesi koyu yeşil 1,4 x 2,8 m, y= 2800 mm	60313126**
Kaynak perdesi şeffaf yeşil 1,4 x 1,8 m, y= 1800 mm	60313224**
Kaynak perdesi şeffaf bronz 1,4 x 2,4 m, y= 2400 mm	60313225**
Kaynak perdesi şeffaf bronz 1,4 x 2,8 m, y= 2800 mm	60313226***
Kaynak perdesi şeffaf yeşil 1,4 x 1,8 m, y= 1800 mm	60313424***
Kaynak perdesi şeffaf yeşil 1,4 x 2,4 m, y= 2400 mm	60313425****
Kaynak perdesi şeffaf yeşil 1,4 x 2,8 m, y= 2800 mm	60313426***
Kaynak perdesi şeffaf turuncu 1,4 x 1,8 m, y= 1800 mm	60313324****
Kaynak perdesi şeffaf turuncu 1,4 x 2,4 m, y= 2400 mm	60313325****
Kaynak perdesi şeffaf turuncu 1,4 x 2,8 m, y= 2800 mm	60313326****

*Perdelerin toplam genişliği gerekli olan toplam perdeleme uzunluğundan %10 daha uzun olmalıdır.

**Sertifika EN 1598. Perdelerin toplam genişliği gerekli olan toplam perdeleme uzunluğundan %10 daha uzun olmalıdır.

***Sertifika EN 1598

Perdelerin toplam genişliği gerekli olan toplam perdeleme uzunluğundan %10 daha uzun olmalıdır.

****Sertifika EN 1598.

Perdelerin toplam genişliği gerekli olan toplam perdeleme uzunluğundan %10 daha uzun olmalıdır.

Kaynak perdeleri

	[accessory]	[partno]
	Perde halkası PVC 45mm 7-paket	60344976
	Perde çelik halka Ø40mm 7-paket	60064850*

*Yeni perdeler sipariş edilirken dahil edilir