

Rengøringsset: Ø 63 mm





Rengøringsenheden på 63 mm anvendes til de mest krævende formål, f.eks. opsamling af blæsemiddel og støbesand, hvor et mindre trykfald i slangen er vigtigt.

- Gulvmundstykke med hjul og udskiftelige gummilæber
- Vådsugning
- Antistatisk




Produkt navn	Rengøringsset: Ø 63 mm
Afklaring af tekniske data	ATEX - Velegnet til brændbart støv (zone 20, 21, 22). Sikre jording til udsugningsenheden. Bør ikke anvendes i brændbare gas atmosfærer eller ved udsugning af eksplosive materialer.

Rengøringsset: Ø 63 mm

Billede	Beskrivelse	Model
	Rengøringsudstyr komplet for gulv. Mundstykke med Ø65 hjul og gummilæber. Bredde 500mm. Ø63mm tilkobling	42930000*
	Rengøringsudstyr komplet for gulv. Mundstykke med Ø65 hjul og gummilæber. Bredde 500mm. Ø63mm tilkobling	42930100*

*ATEX - Velegnet til brændbart støv (zone 20, 21, 22). Sikre jording til udsugningsenheden. Bør ikke anvendes i brændbare gas atmosfærer eller ved udsugning af eksplosive materialer.

Rengøringsæt: Ø 63 mm

Tilbehør		Artikelnummer
	Gulvmundstykke d63/500	43840400*
	Gulvmundstykke d63/600	43840450*
	Støvsugerør aluminium d63	43843001*
	Vinklet støvsugerør aluminium d63	43843050*
	Drejeled stål d63	43843100*

**ATEX - Dette produkt er velegnet som rengøringsudstyr til brændbart støv med MIE (minimum tændenergi) > 1 mJ. Produktet skal jordes til udsugningsenheden. Bør ikke anvendes i brændbar gas atmosfære eller til udsugning af eksplosive materialer.*