

Gulvrensjøringsssystemer Ø 63 mm





63 mm spjler brukes for de tyngste applikasjoner, slik som å samle sprengingsgrus, sandavstøpning osv. der et lite trykkfall over slangen er viktig.

- Gulvmunnstykke med hjul og utbyttbare gummilepper.
- Våtsuging
- Antistatisk




Produkt navn	Gulvrensjøringsssystemer Ø 63 mm
Avklaring av teknisk informasjon	ATEX - Passer for brennbart støv (sone 20,21,22). Sørg for jording til avtrekksenhet. Må ikke brukes i områder med brennbare gasser eller til utsug av eksplosive materialer.

Gulvrenngjøringsystemer Ø 63 mm

Bilde	Navn på datablad	Model
	Sugeutstyr komplett for gulv. Munnstykke med d65 hjul og gummilepper. Brekke 500mm. D63mm tilkobling	42930000*
	Sugeutstyr komplett for gulv. Munnstykke med d65 hjul og gummilepper. Brekke 600mm. D63mm tilkobling	42930100*

*ATEX - Passer for brennbart støv (sone 20,21,22). Sørg for jording til avtrekksenhet. Må ikke brukes i områder med brennbare gasser eller til utsug av eksplosive materialer.

Gulvrensjøringsystemer Ø 63 mm

Tilbehør		Artikkelnummer
	Floor suction head width 500mm, Ø63	43840400*
	Sugehode, gulv d63/600	43840450*
	Suction pipe aluminium Ø63	43843001*
	Sugerørby alum d63	43843050*
	Stålsvivel d63	43843100*

**ATEX - Dette produktet passer som rengjøringsutstyr for brennbar støv med MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Produktet må være jordnet til avugsenheten. Skal ikke brukes i områder med brennbar gass eller til avsug av eksplosive materialer*