

Zestaw do odkurzania: Ø 63 mm





Zestaw do odkurzania 63 mm jest stosowany w najcięższych aplikacjach, takich jak zbieranie śrutu, piasku odlewniczego, itp., gdzie istotny jest mały spadek ciśnienia na całej długości węża.

- Ssawka podłogowa z kółkami i wymiennym obrzeżem gumowym
- Odciąg mokrych materiałów
- Antystatyczny




Nazwa produktu	Zestaw do odkurzania: Ø 63 mm
Wyjaśnienie do danych technicznych	ATEX - Odpowiedni do pyłu palnego (strefa 20, 21, 22). Należy zapewnić uziemienie do wyciągu. Nie stosować w sferach gazu palnego lub w wydobywaniu materiałów wybuchowych

Zestaw do odkurzania: Ø 63 mm

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Model
	Sprzęt do czyszczenia podłogi, szerokość 500 mm	42930000*
	Sprzęt do czyszczenia podłogi, szerokość 600 mm	42930100*

*ATEX - Odpowiedni do pyłu palnego (strefa 20, 21, 22). Należy zapewnić uziemienie do wyciągu. Nie stosować w sferach gazu palnego lub w wydobywaniu materiałów wybuchowych

Zestaw do odkurzania: Ø 63 mm

Akcesoria		Nr części
	Ssawka podłogowa, szerokość 500 mm, Ø63	43840400*
	Floor suct head d63/600	43840450*
	Rura ssąca, aluminium, Ø63	43843001*
	Suct pipe bend alum d63	43843050*
	Podłączenie 63mm	43843100*

**ATEX - This product is suitable to be used as cleaning equipment for combustible dusts with MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Product is to be properly earthed to the extraction unit. Not for usage in combustible gas atmospheres or extraction of explosive materials.*