

## เครื่องดูดควันเชื่อม 860

เครื่องดูดควันจากแหล่งกำเนิดชนิดพกพาได้ โดยติดที่หัวเชื่อม



### เครื่องดูดควันเชื่อม 860

ได้รับการออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ทำงาน  
แม้ว่าจะสามารถใช้กับหัวฉีดได้

แต่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานบนหัวเชื่อม -  
เชื่อมต่อโดยตรงกับหัวเชื่อม

จึงสามารถแยกควันออกจากแหล่งกำเนิดโดยตรง FE 860

มีปุ่มสำหรับตั้งระดับการดูดที่ต้องการ ฟังก์ชันเริ่ม/หยุดอัตโนมัติ  
ซึ่งจะสแตทเครื่องทันทีที่การเชื่อมเริ่มขึ้น

และประสิทธิภาพของมอเตอร์ดีขึ้นอย่างมาก (เมื่อเทียบกับ FE840/841)FE

860 เหมาะสำหรับการสกัดควันในงานเชื่อมเพื่อการบำรุงรักษา  
และสอดคล้องกับ ISO 21904 (W3)

- แบบพกพาเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก
- รักษาการไหลของควันที่ตั้งค่าไว้โดยอัตโนมัติ -  
เหมาะสำหรับการใช้งานบนหัวเชื่อม
- มีระบบเตือนการทำงานผิดพลาดและเมื่อไส้กรองเต็ม ในระดับ 85% และ  
100%
- แผ่นกรองนาโนไฟเบอร์ประสิทธิภาพสูงช่วยปกป้องผู้ใช้จากอนุภาคขนาด  
เล็กกว่าไมครอน F9 (EN 779) MERV 14 (ASHRAE 52.2)
- ออกแบบมาสำหรับหัวเชื่อมที่ต้องการไฟสูงสุด 18kPa ที่จุดต่อ -  
ตามมาตรฐาน ISO 21904

Product name	เครื่องดูดควันเชื่อม 860
Filter efficiency (%)	99,7
Installation	ในอาคาร
Application	ควัน
Working pressure (kPa)	25
Max Airflow (m3/h)	180
Hose length (m)	2,5
Filter Area (m <sup>2</sup> )	5,3
Power Voltage (V)	230
Frequency (Hz)	50
No of phases	1
Filter type	ไส้กรองแบบตลับ
Number of filter elements	1
Filter material	Cellulose with nanofiber
Electric plug	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)
Working pressure (kPa)	25
Weight (kg)	16
Filter cleaning method	กรองแบบทางเดียว
Hose diameter (mm)	50
Power (kW)	1,3












ควัน

# เครื่องดูดควันเชื่อม 860

Description	รุ่น
FE860 นาโน 230V EU	70842010

## เครื่องดูดควันเชื่อม 860

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Metal filter for FE 840/841/860	70282004
	Metal filter compl. for FE 840/841/860	70284001
	Filter nano disposable	70377313
	Hose superflex crushproof Ø50 5m	70377340
	Hose superflex crushproof Ø50 2,5m	70377336
	Hose superflex crushproof Ø50 15m	70377339
	Funnel nozzle TM-80	70851000
	Flange nozzle PM-300	70853000
	Funnel nozzle TM-200	70854000
	Hose connection M50 Ø50	70377337