

FilterBox 10A

Automatisk filterrensning. For lette til mellemstor røgapplikationer. W3 testet

FilterBox 10A



FilterBox 10A er udrustet med en N24 ventilator for en maximal luftmængde på 1 000 m³/h (600CFM). En integreret lydæmper mindsker støj fra ventilator og afkast. Enheden har et avanceret filterkontrollsystem med automatisk rengøring som starter når luftmængden bliver for lav. Afhængig af model er Filterbox udstyret med mekanisk rensning for støv applikationer eller en kombination af mekanisk og automatisk trykluftrensning for røg og støv. Filterbox 10A findes som mobil enhed eller som fastmonteret enhed. HEPA-filter som tilvalg.

Enheden rengøres mekanisk ved støv applikationer. Ved svejserøg anvendes en kombination af mekanisk og trykluft rensning.

For svejse applikationer kræves rengøring med trykluft. NOTE! FilterBox må ikke anvendes i miljøer hvor der findes brændbart støv eller gas og må ikke anvendes til filtrering af brændbart støv eller gas.

- Brugervenlig og overlegen filterrengøring, mekanisk og/eller med trykluft for længere filterlevetid
- Automatisk spjæld som hindrer støv i at lække under rengøringen
- Støvfri udskiftning af filter og tømning af opsamlingsbeholderen
- Tredjeparts godkendelse for svejserøg kategori W3 i henhold til EN 15012-1
- Filter efficiency M6 (EN779), MERV 11 (ASHRAE 52.2, 2017).







Approved for welding fumes category W3 according to EN 15012-1, third party tested.

Produkt navn	FilterBox 10A
Lydniveau (dB(A))	66
Beskyttelsesklasse	IP 54
Filter udskilningsgrad (%)	99
Trykluftebehov	DIN ISO 8573-1, klasse 5/5/4 (7 bar)
Installation	Indendørs
Materiale	Hus i formstøbt plast
Volumen affaldsbeholder (l)	15
Punktudsugningsdiameter (mm)	160
Luft volumen (m ³ /h)	1000
Filterareal (m ²)	13
Frekvens (Hz)	50
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Filtermateriale	Polyester PW13
Udtagstype	Ingen
Filterrensning	Mekanisk, Trykluft












FilterBox 10A

CE

FilterBox 10A

Billede	Beskrivelse	Armlængde (m)	Spænding (V)	Faser	Montage	Vægt (kg)	Effekt (kW)	Filterareal (m ²)	Model
	FilterBox 10 A	3	230	3	Mobil	102	0,9		12655263
	FilterBox 10 A	3	230	3	Gulvmonteret	99	0,9		12655363
	FilterBox 10 A	3	400	3	Mobil	102	0,9	13	12655463
	FilterBox 10 A	3	400	3	Gulvmonteret	99	0,9		12655563
	FilterBox 10 A	3	230	1	Mobil	102	0,75		12655663
	FilterBox 10 A	3	230	1	Gulvmonteret	99	0,75		12655763
	FilterBox 10 A	3	110	1	Gulvmonteret	99	0,75		12655963
	FilterBox 10 A	Without	400	3	Gulvmonteret	99	0,9		12685063
	FilterBox 10 A	Without	400	3	Mobil	102	0,9		12686763

FilterBox 10A

	Tilbehør	Artikelnummer
	Afgang med rør forbindelse Ø200 mm	12376749
	Lys til Original sugearm, (LED) 24V, 5W	12376616*
	Gnistfang til original/NEX MD-sugetragt	10551335
	LED belysning/ventilatorafbryder Original	10376922
	Filter-PW-FB-13	12332672
	Filter-PW HE-FB-15	12371106
	Filter PWA-FB-15	12371412
	HEPA filter H13 10m2 Filterbox	12376615
	Poser for Filterbox affaldsbeholder, 10 stk.	12376618
	HEPA filter H14 10m2 Filterbox	12376756
	Sensor klemme	14372199
	Twin Module blue	12376801
	Filter NANO-FB-17	12377251
	Filter PTFE-FB-13	12377252

*Lyskontakt (uden ventilatorstarter)

FilterBox 10A

