

## Ventilator N16, transportabel






Nedermans transportable ventilatorer er enkle og kraftige ventilationsenheder til service- og reparationsarbejde, samt andet midlertidigt arbejde. Ideel til udsugning af svejserøg, damp og slibestøv eller til indblæsning af frisk luft, når der arbejdes i trange og indelukkede lokaler. En kompakt og brugervenlig ventilator, som kombineret med ind- og udløbstilslutninger udgør en fleksibel og alsidig enhed med en lang række anvendelsesområder. NOTE! Ventilatoren må ikke anvendes i områder hvor der er fare for eksplosion eller til transport af brændbare eller eksplosive gasser.

- Kompakt
- Enkel at anvende
- Stativ indgår, svingbare hjul som tilbehør
- Strømafbryder og motorværn indgår






Produkt navn	Ventilator N16, transportabel
Lydniveau (dB(A))	62 dB(A) ved 1000 m <sup>3</sup> /h
Installation	Indendørs, Udendørs
Materiale	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ventilator hus: Galvaniseret metalplade</li><li>• Løbehjul: Støbt aluminium</li></ul>
Kapacitet (max luftvolumen m <sup>3</sup> /h)	1200
Omgivelsernes temperatur	-20° to +40° Celsius
Driftstemperatur	Max 60 C
Frekvens (Hz)	50
Faser	1
Vægt (kg)	15
Effekt (kW)	0,55




# Ventilator N16, transportabel

Billede	Beskrivelse	Spænding (V)	Udtagstype	Strøm (A)	Model
	Transportabel ventilator N16, men CEE 7/4 stik	220-240	Euro (CEE 7/2 P+E)	4,4	14511321
	Transportabel ventilator N16, med IEC 60309 2P+E 230V stik	220-240	Euro (CEE 17/2 P+E)	4,4	14512221
	Transportabel ventilator N16, med IEC 60309 2P+E 110V strømstik	110-120	Euro (CEE 17/2 P+E)	8,7	14511921

# Ventilator N16, transportabel

Tilbehør		Artikelnummer
	Slange og mundstykket til transportable ventilatorer	14346590
	Wheels set for portable fan N16/N24	14371707
	PVC slange. Ø100mm. L=5m	10500427
	PVC slange. Ø125mm. L=5m	10500527
	PVC slange. Ø150mm. L=5m	10500627
	PVC slange. Ø160mm. L=5m	10511026

## Ventilator N16, transportabel



A: Ventilator totalt tryk

B: Ventilator statisk tryk

