

Fan N16 Portatif Fan



Nederman portatif fanları bakım, onarım ve diğer geçici çalışmalar için basit ve güçlü havalandırma üniteleridir. Kaynak dumanlarının, buharların, tozların çekilmesi için veya kapalı ve kısıtlı alanlarda temiz hava sağlamak için idealdir. Giriş ve çıkış bağlantılarıyla birlikte geniş bir uygulama yelpazesine sahip esnek ve çok yönlü bir ünite oluşturan kompakt ve kolay kullanımlı bir fan.

Not! Fan patlama riski bulunan ortamlarda veya yanıcı ve patlayıcı gazların filtrelenmesi amacıyla kullanılmamalıdır.

- Kompakt
- Kullanımı kolay
- Ayak dahildir, tekerlek seti aksesuar olarak mevcuttur
- Açma/kapama anahtar ve motor koruyucusu dahildir

Medya	Fan N16 Portatif Fan
Ses Düzeyi(dB(A))	1000 m3/saatte 62 dB(A)
Kurulum	[Indoor], [Outdoor]
Materyal	Fan mahfazaları: Galvanize sac metal Çark: Kalıp döküm alüminyum
Kapasite(maks. Hava debisi m3/h)	1200
Ambient temperature range	-20° to +40° Celsius
Operating Temperature	Max 60 C
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	1
Ağırlık (kg)	15
Güç (kW)	0,55




Fan N16 Portatif Fan

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Güç Volt (V)	Elektrik prizi	Amper(A)	[model]
	Taşınabilir Fan N16, CEE 7/4 elektrik fişli	220-240	Euro (CEE 7/2 P+E)	4,4	14511321
	Portatif Fan N16, IEC 60309 2P+E 230V elektrik fişli	220-240	Euro (CEE 17/2 P+E)	4,4	14512221
	Taşınabilir Fan N16, IEC 60309 2P+E 110V elektrik fişli	110-120	Euro (CEE 17/2 P+E)	8,7	14511921

Fan N16 Portatif Fan

	[accessory]	[partno]
	Portatif fan için hortum ve Nozul kitii	14346590
	Taşınabilir fan N16/N24 için tekerlek seti	14371707
	PVC Hortum. Ø100mm. U=5m	10500427
	PVC-Hortum. Ø125mm. U=5m.	10500527
	PVC-Hortum. Ø150mm. U=5m.	10500627
	PVC-Hortum Ø 160mm. U=5m	10511026

Fan N16 Portatif Fan



A: Fan total Pressure

B: Fan Static Pressure

X: m³/h

Y: Pa

