

Tragbarer Ventilator N24

Tragbarer Ventilator N24



Tragbare Ventilatoren von Nederman sind einfache und kräftige Lüftergeräte zum Einsatz bei Service, Reparaturen und anderen zeitlich begrenzten Arbeiten. Ideal sind diese Lüfter auch als Fortluftgeräte für Schweißbrauche, Dämpfe, Stäube oder auch um frische Luft in enge und begrenzte Bereiche zuzuführen. Die Geräte sind kompakt, steckerfertig und einfach bedienbar. Die Ventilatoren sind kombinierbar mit Ein- und Auslass-Schläuchen und vielfältigen Erfassungsmöglichkeiten.

- Kompakt
- einfach in der Anwendung
- Tragekonsole im Lieferumfang Rädersatz als Zubehör erhältlich
- AN-/AUS-Schalter und Motorschutz inbegriffen.

Produktname	Tragbarer Ventilator N24
Lautstärke (dB(A))	61 dB(A) bei 1200 m ³ /h
Installation	im Gebäude, im Freien
Material	Ventilator Gehäuse: Verzinktes Blech Rotor: Aluminiumguss
Volumenstrom (m ³ /h)	1500
Kapazität (Max Volumenstrom m ³ /h)	1500
Frequenz (Hz)	50
Anzahl der Phasen	1
Gewicht (kg)	17
Leistung (kW)	0,75




Tragbarer Ventilator N24

Beschreibung	Spannung (V)	Anschluss-Stecker	Stromstärke (A)	Modell
Tragbares Ventilator N24, mit 7/4 Netzstecker	230	Euro (CEE 7/2 P+E)	6,5	14511322
Tragbares Ventilator N24, mit IEC 60309 2P+E 110V Netzstecker	110	Euro (CEE 17/2 P+E)	13,5	14511922
Tragbares Ventilator N24, mit IEC 60309 2P+E 230V Netzstecker	230	Euro (CEE 17/2 P+E)	6,5	14512222

Tragbarer Ventilator N24

Zubehör		Artikelnummer
	Schlauch-Set f. tragbaren Ventilator	14346590
	Radsatz für tragbares Ventilator N16/N24	14371707
	PVC-Schlauch. Ø 100 mm. L=5 m	10500427
	PVC-Schlauch. Ø 125 mm. L=5 m	10500527
	PVC-Schlauch. Ø 150 mm. L=5 m	10500627
	PVC-Schlauch, Ø 160 mm. L=5 m	10511026

Tragbarer Ventilator N24



X: airflow, m³/h Y: static pressure Pa

