

พัดลมแบบเคลื่อนย้าย รุ่น N24



พัดลมรุ่น N ของเนเดอร์แมน

ถือเป็นผลิตภัณฑ์แบบพกพาที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพในการระบายอากาศสูง เหมาะสำหรับการให้บริการ ซ่อมแซมและอื่น ๆ ใช้สำหรับการดูดควันจากงานเชื่อม ไอควีน ฝุ่น หรือเพื่อเพิ่มปริมาณอากาศระหว่างการทำงานในพื้นที่จำกัดและพื้นที่ปิด ด้วยรูปลักษณะที่กะทัดรัดจึงสะดวกต่อการพกพาและง่ายต่อติดตั้งกับท่อระบายอากาศเข้าและออก

มีความยืดหยุ่นและมีให้เลือกหลายรุ่นตามประเภทการใช้งานที่หลากหลาย หมายเหตุ! ห้ามใช้พัดลมในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อการระเบิด หรือสำหรับการขนส่งก๊าซที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้

- ขนาดกะทัดรัด
- สะดวกต่อการใช้งาน
- Stand รวมอยู่ในชุดล้อ เป็นอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์ สวิตช์เปิด / ปิดและระบบป้องกันมอเตอร์ รวมอยู่ในเครื่อง

Product name	พัดลมแบบเคลื่อนย้าย รุ่น N24
Noise level (dB(A))	61 at 1200 m3/h
Installation	ในอาคาร, นอกอาคาร
Material	ตัวหม้อพัดลม ผลิตจากแผ่นเหล็กโลหะชุบสังกะสี
Airflow (m ³ /h)	1500
Capacity (max airflow m3/h)	1500
Power Voltage (V)	230
Frequency (Hz)	50
No of phases	1
Electric plug	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)
Amperage (A)	6,5
Weight (kg)	17
Power (kW)	0,75




พัดลมแบบเคลื่อนย้าย รุ่น N24

Description	รุ่น
Portable Fan N24, with CEE 7/4 power plug	14511322

พัดลมแบบเคลื่อนย้าย รุ่น N24

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Hose and nozzle kit for portable fan	14346590
	Wheels set for portable fan N16/N24	14371707
	PVC hose. Ø100mm. l=5m	10500427
	PVC-hose. Ø125mm. l=5m.	10500527
	PVC-hose. Ø150mm. l=5m.	10500627
	PVC-hose Ø 160mm. l=5m	10511026

พัดลมแบบเคลื่อนย้าย รุ่น N24



X: airflow, m³/h Y: static pressure Pa

