

FilterBox 12M

Manuell filterrensning för tyngre applikationer inom stoft- eller rökbelastning



FilterBox 12M är utrustad med en kraftfull fläkt för maximalt luftflöde på 1200 m³/h (700CFM). En integrerad ljuddämpare minskar bullret från fläkten och utluften. Filtret rengörs manuellt. Ett alarm indikerar när luftflödet är för lågt, samt en mätare för driftstimmarna. Enheten finns tillgänglig i en mobil enhet på hjul eller som stationär förankrad i golvet. Ytterligare skydd från skadliga partiklar ges om tillbehöret HEPA-filter installeras.

För damm applikationer rensas filtret mekaniskt. För svetsrök används en kombination av mekanisk- och tryckluftsrensning.




För alla svets applikationer är tryckluftsrensning ett krav.

- Användarvänlig och överlägsen filterrengöring, mekanisk och/eller med tryckluft för längre filterlivslängd
- Automatiskt spjäll som hindrar damm från att läcka ut under rengöringen
- Dammfritt byte av filter och tömning av uppsamlingsbehållaren
- Provad av tredje part för svetsrök enligt kategori W3 och EN15012-1
- Approved for welding fumes category W3 according to EN 15012-1, third party tested.











Produkt namn	FilterBox 12M
Ljudnivå (dB(A))	74
Skyddsklassning	IP 54
Filter avskiljningsgrad (%)	99
Tryckluftsbehov	DIN ISO 8573-1, klass 5/5/4 (7 bar)
Installation	Inomhus
Material	Hölje i rotationsgjuten plast
Volym stoftbehållare (l)	15
Punktutsugdiameter (mm)	160
Luftflöde (m ³ /h)	1200
Filterarea (m ²)	13
Matningsspänning (V)	400
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Typ av filter	Patron
Antal filter	1
Filtermaterial	Polyester PW13
Uttagstyp	Ingen
Rensningsmetod	Mekaniskt, Tryckluft
Effekt (kW)	2,2
Observera	
Filter Area (m ²)	



FilterBox 12M


Bild	Beskrivning	Armlängd (m)	Montage	Vikt (kg)	Model
	FilterBox 12M	3 (Original)	Golvmonterad	112	12660663
	FilterBox 12M	3 (Original)	Mobil	115	12660563
	FilterBox 12M	Utan	Mobil	115	12686963
	FilterBox 12M	Utan	Golvmonterad	112	12685163

FilterBox 12M


Tillbehör		Artikelnummer
	Spotlight original, (LED) 24V, 5W	12376616*
	Handtag eQ Filterbox	12376617
	Utloppsstos filterbox D=200 mm	12376749
	Gnistskydd för Original/NEX MD-huv	10551335
	Ersättningsfilter standard, PW-FB-13	12332672
	Ersättningsfilter High Efficiency, HE-FB-15	12371106
	Ersättningsfilter Antistatiskt, PWA-FB-15	12371412
	HEPA filter H13 10m2 Filterbox	12376615
	HEPA filter H14 10 m² Filterbox	12376756
	Plastpåsar för dammbehållare, 10 st	12376618
	Twin Module blue	12376801
	Filter PTFE-FB-13	12377252

*Tryckknapp tändar belysning (startar ej fläkt)

FilterBox 12M



FilterBox 12M. Mobile



Floor mounted FilterBox 12M