

## Mobil Filtre 12M

Daha ağır seviyedeki toz ve duman uygulamaları için manüel olarak temizlenir.







Mobil Filtre 12M, 1.200 m<sup>3</sup>/saat (700 CFM) maksimum hava akış kapasitesi için güçlü bir fana sahip, mobil bir ünedir. Entegre bir susturucu fandan ve hava çıkışından kaynaklanan gürültüyü azaltır. Filtre kartuşu manüel olarak temizlenir. Hava akışının çok düşük olduğunu gösteren bir alarm ve bir çalışma saati sayacı vardır. Ünite tekerlekli bir mobil ünite veya bir zemin tezgahına monte edilmiş olarak sunulur. Bir HEPA filtresi takılırsa, zararlı parçacıklardan daha fazla korunma sağlanabilir. Toz uygulamalarında, cihaz mekanik kol sayesinde temizlenir. Kaynak dumanında ise hem mekanik kol hem de basınçlı hava kullanılır. Kaynak uygulamalarında basınçlı havaya ihtiyaç vardır. Not! Mobil Filtre yanıcı tozların veya gazların mevcut olduğu ortamlarda ve yine yanıcı tozların ve gazların filtrelenmesi amacıyla kullanım için uygun değildir

- Kullanıcı dostu ve mükemmel filtre temizliği ile mekanik ya da pnömatik olarak mükemmel temizlik sonucu sağlar
- Otomatik damper filtre temizliği esnasında toz kaçaklarını önler
- Tozsuz filtre ve toz haznesi değişimi
- EN 15012-1'ye göre W3 kategorisindeki kaynak dumanları için üçüncü taraf onayı
- Approved for welding fumes category W3 according to EN 15012-1, third party tested.

Medya	Mobil Filtre 12M
Ses Düzeyi(dB(A))	74
Koruma sınıfı	IP 54
Filtreleme kalitesi (%)	99
Kompresör hava ihtiyacı	DIN ISO 8573-1, Sınıf 5/5/4 (7 bar)
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Roto kalıplı plastikten mahfaza
Çöp kovası (l)	15
Emiş kolu ölçüsü (mm)	160
Hava Debisi (m <sup>3</sup> /h)	1200
Filtre alanı (m <sup>2</sup> )	13
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	3
Filtre türü	[cartridge]
Filtre adedi	1
Filtre materyali	Polyester PW13
Elektrik prizi	[without]
Filter cleaning method	[Mechanical], [CompressedAir]
Güç (kW)	2,2
Teknik bilgi onayı	
Filter Area (m <sup>2</sup> )	



## Mobil Filtre 12M

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Kol uzunluğu (m)	Güç Volt (V)	Mounting	Ağırlık (kg)	[model]
	FilterBox 12M	3 (orijinal)	230		115	12660363
	FilterBox 12M	3 (orijinal)	230		112	12660463
	FilterBox 12M	3 (orijinal)	400		112	12660663
	FilterBox 12M	3 (orijinal)	400		115	12660563
	FilterBox 12M	3 (orijinal)	200		115	12660763
	FilterBox 12M.	Bulunmaz	400		115	12686963
	FilterBox 12M.	Bulunmaz	400		112	12685163

## Mobil Filtre 12M

	[accessory]	[partno]
	Spot ışığı orijinal, (LED) 24V, 5W	12376616*
	kol eQ FilterBox	12376617
	çıkış, Kanal bağlantısı D=200mm	12376749
	Orijinal/NEX MD-gövde için kıvılcım koruması	10551335
	Filter-PW-FB-13	12332672
	Filter-PW HE-FB-15	12371106
	Filter PWA-FB-15	12371412
	HEPA filter H13 10m2 Filterbox	12376615
	HEPA filter H14 10m2 Filterbox	12376756
	Bags for Filterbox dust bin, 10pcs	12376618
	İkiz modül mavi	12376801
	Filter PTFE-FB-13	12377252

\*Işık için anahtar (fan başlatma yok)

## Mobil Filtre 12M

