

FilterBox Twin

Automatisk eller manuell rengjøring for fjerning av røyk og støv.

FilterBox Twin



FilterBox Twin er utstyrt med to 3 m avsugsarmer og en kraftig 2,2 kW (3 hk) vifte for en maksimal luftstrømskapasitet på 850 m³/t per arm hvis begge brukes. En integrert lyddemper reduserer støy fra viften og utløpsluften. Den manuelle har en alarm som indikerer når luftstrømmen er for lav samt en driftstimer. Modellen med automatisk rengjøring har et avansert filterstyringssystem som starter når luftstrømmen er for lav. På begge versjonene er rengjøringsmetoden en kombinasjon av mekanisk- og trykkluftrensing. FilterBox Twin er tilgjengelig som en mobil enhet på hjul, eller fastmontert i et gulvstativ. En ekstra beskyttelse mot skadelige partikler gis hvis et HEPA-filter installeres.

For støv applikasjoner, enheten rengjøres mekanisk. For sveiserøyk bruker den en kombinasjon av mekanisk og trykkluftrensing.

For sveiseapplikasjoner, er komprimert luft til rengjøring nødvendig.

- Brukervennlig og førsteklasses filterrengjøring, mekanisk og/eller med trykkluft for lengre filterlevetid.
- Et automatisk spjeld hindrer støvutslipp ved rengjøring.
- Støvfritt filterbytte og tømning av støvboksen.
- Dust free filter replacement and emptying of dust bin
- Approved for welding fumes category W3 according to EN 15012-1, third party tested.

Produktnavn	FilterBox Twin
Støynivå (dB(A))	78
Beskyttelsesklasse:	IP 54
Filtereffektivitet (%)	99,9
Trykkluftsforbruk	DIN ISO 8573-1, klasse 5/5/4 (7 bar)
Installasjon	Innendørs
Materiale	Chassis i rotasjonsstøpt plast
Egnet for brennbart støv	False
Bruksområde	Røyk
Volum, støvbeholder (L)	15
Ekstraheringsarm, diameter (mm)	160
Luftstrøm (m ³ /t)	1700
Filterområdet (m ²)	13
Frekvens Hz	50
Antall faser	3
Filtertype	Kassettfilter
Antall filterelementer	1
Elektrisk plugg	[without]
Max airflow (m ³ /h)	1700
Kraft (kW)	2,2



Røyk

FilterBox Twin













FilterBox Twin

Bilde	Navn på datablad	Armlengde (m)	Spenning (V)	Filtermateriale	Mounting	Vekt (kg)	Filter cleaning method	Filter Area (m²)	Model
	FilterBox Twin M	3 (Original)	400	Polyester PW13	Mobil	132	Mekanisk ,		12666563*
	FilterBox Twin M	3 (Original)	230	Polyester PW13	Mobil	132	Mekanisk ,		12666363*
	FilterBox Twin M	3 (Original)	230	Polyester PW13	Gulv montering	129	Mekanisk ,		12666463*
	FilterBox Twin M	3 (Original)	400	Polyester PW13	Gulv montering	129	Mekanisk ,		12666663*
	FilterBox Twin	3 (Original)	200	Polyester PW13	Gulv montering		Mekanisk ,		12666863
	FilterBox Twin A+, Automatic Cleaning	3 (Original)	230	Nanofiber	Mobil	132		17	12693363**
	FilterBox Twin A+, Automatic Cleaning	3 (Original)	230	Nanofiber	Gulv montering	129		17	12693463**
	FilterBox Twin A+, Automatic Cleaning	3 (Original)	400	Nanofiber	Mobil	132		17	12693563**
	FilterBox Twin A+, Automatic Cleaning	3 (Original)	400	Nanofiber	Gulv montering	129		17	12693663**

*Kun mekanisk filterrengjøring. Ikke mulig å bruke med sensorklemme eller viftebryter på chassis.

**Filter class - F9 (EN779), MERV 15 (ASHRAE 52.2)

FilterBox Twin

Tilbehør		Artikkelnummer
	Utløp med kanaltilkobling D=200 mm	12376749
	Lys original,24V,5W	12376616*
	LED-lys/viftebryter Original	10376922
	Sensor Clamp	14372199
	Håndtak eQ FilterBox	12376617
	Gnistbeskyttelse for Original/NEX MD-hette	10551335
	Filter-PW-FB-13	12332672
	Filter-PW HE-FB-15	12371106
	Filter PWA-FB-15	12371412
	HEPA filter H13 10m2 Filterbox	12376615
	HEPA-filter H14 10 m2 FilterBox	12376756
	Poser for FilterBox støvoppsamler,10 stk.	12376618
	Filter NANO-FB-17	12377251
	Filter PTFE-FB-13	12377252

*Bryter for lys (ikke start av vifte)

FilterBox Twin

