

FilterBench

Toz çekme tezgâhı







FilterBench, aşağı çekişli bağımsız bir tezgâhtır ve üç farklı boyda mevcuttur. FilterBench, kumlama, çapak giderme, kaplama, temizleme, bileşik malzemesi tartma vs. gibi hafif işlemlerde oluşan kompozit, plastik, fiberglas ve ahşap gibi malzemelerin neden olduğu tozun çekilmesi ve filtrelenmesi için kullanılır. Kullanımı kolaydır, çekme işlemi için her zaman hazırdır. FilterBench, patlama riski bulunan veya patlayıcı yoğunluktaki toz muhteviyatı barındıran ortamlarda kullanılmamalıdır. FilterBench, kaynak dumanı veya metal işleme gibi sıcak veya kıvılcım üretilen işlemlerde kullanılmamalıdır.

- Kullanımı kolaydır, çekme işlemi için her zaman hazırdır
- Ön filtre (G4) ve HEPA filtresi (H13) standarttır
- Kolay açma/kapama tuşu ürünün kolay anlaşılmasını ve kullanılmasını sağlar
- Standart sunulan fan invertör hava akışını optimize eder ve enerji sarfiyatını asgariye indirir
- Standart sunulan fren mekanizmalı döner tekerlekler ürünün istenen bir noktaya kolayca ve emniyetli bir şekilde taşınmasını sağlar





Medya	FilterBench
Filtreleme kalitesi (%)	99,9
Kol uzunluğu (m)	0
Güç Volt (V)	230
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	1
Elektrik prizi	Euro (CEE 7/2 P+E)
Mounting	[mobile]



FilterBench

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Max airflow (m ³ /h)	Ağırlık (kg)	Güç (kW)	[model]
	Filtre tezgahı 23, HEPA filtreli	2300	230	0,5	73003030
	Filtre tezgahı 23S, HEPA filtreli	2300	280	0,5	73003029
	Filtre tezgahı 46, HEPA filtreli	4600	340	1	73003031
	Filtre tezgahı 69, HEPA filtreli	6900	470	1,5	73003032


FilterBench

	[accessory]	[partno]
	Plain rubber mat 740 × 300 × 5mm	73000072
	Perforated rubber mat 740 × 770 × 5mm FB -sp	73000082
	Prefilter G4 for FilterBench	12376528
	Hepa Filter H13 for FilterBench	12376529

FilterBench



Functional description



A: FilterBench 23 B: FilterBench 46 C: FilterBench 69