

Lasrookafzuiger 840

Draagbare unit, ontworpen om lasrook direct op de lastoorts af te zuigen




De Fume Eliminator 840 is ontworpen als draagbare unit, welke eenvoudig meegenomen kan worden naar de werkplek. Aangesloten op een mondstuk of lastoorts vangt deze unit de rook meteen bij de bron op. De FE840 heeft een manuele start/stop functie en is geschikt voor rookafzuiging in lastoepassingen.

- Draagbaar en eenvoudig mee te nemen
- Handig gebruik in kleine ruimtes
- Ideaal om direct bij de bron aan te sluiten op een mondstuk
- Manuele start/stop functie
- Lage servicekosten









Product naam	Lasrookafzuiger 840
Geluidsniveau (dB(A))	73 dB(A)
Filter efficiëntie (%)	99,7
Installatie	Binnen
Materiaal	Plaatstaal
Werkdruk (kPa)	22
Slangdiameter (m)	44
Hose length (m)	2.5
Filteroppervlakte (m ²)	5.3
Voltage (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	1
Filtertype	Cartridge filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Cellulose cartridge filter
Stekker	Euro (CEE 7/2 P+E)
Max. luchtstroom (m ³ /h)	150
Working pressure (kPa)	22
Geluidsniveau (dB(A))	73
Gewicht (kg)	16
Filter cleaning method	Wegwerpfiler
Hose length (m)	2.5
Hose diameter (mm)	45
Vermogen (kW)	1



Lasrookafzuiger 840

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Model
	Lasrookafzuiger FEB40 handbediende start/stop	70840000

Lasrookafzuiger 840

Toebehoren		Artikelnummer
	Vervangingsfilter voor lasrookafzuiger FE 840 en FE 841	70324000
	Trechter mondstuk TM-80	70851000
	Flens mondstuk PM-300	70853000
	Trechter mondstuk TM-200	70854000
	Metalen filter compleet voor FE840, FE841 en FE860	70284001
	Metalen filter voor FE840, FE841 en FE860	70282004
	Flexibele zwarte slang FE840 en FE841	70400026
	Flexibele zwarte slang FE840 en FE841	70400028