

Rökeliminators 840

Bärbar källfångst direkt på svetsbrännare





Rökavskiljare 840 är designad för att bäras till arbetsområdet. Ansluten till ett utsugsmunstycke eller en svetsbrännare, suger FE-enheten ut röken direkt vid källan. FE 840 har en manuell start/stopp-funktion och är lämplig för utsugning av rök från underhållssvetsapplikationer.

- Bärbar och lätt att bära
- Användbar i trånga utrymmen
- Till för att ansluta till ett utsugsmunstycke direkt vid källan
- Manuell start/stopp funktion
- Låga servicekostnader

Produkt namn	Rökeliminators 840
Ljudnivå (dB(A))	73
Filter avskiljningsgrad (%)	99,7
Installation	Inomhus
Material	Metallhölje
Arbetstryck (kPa)	22
Slangdiameter (mm)	44
Slanglängd (m)	2,5
Filterarea (m ²)	5,3
Matningsspänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Faser	1
Typ av filter	Patron
Antal filter	1
Filtermaterial	Cellulosa
Uttagstyp	Euro (CEE 7/2 P+E)
Max luftflöde (m ³ /h)	150
Arbetstryck (kPa)	22
Ljudnivå (dB(A))	
Vikt (kg)	16
Rensningsmetod	Engångsfilter
Slanglängd (m)	
Effekt (kW)	1
Observera	Slangutlopp på rensidan av filtret











Rökeliminators 840

Bild	Beskrivning	Slangdimension (mm)	Model
	FE 840 Manuell start/stopp	45	70840000
	FE 840 Manuell start/stopp		70840443*

*Slangutlopp på rensidan av filtret

Rökeliminators 840

Tillbehör		Artikelnummer
	Filter (replacement) for Fume Eliminator	70324000
	Trattmunstycke TM-80	70851000
	Planmunstycke PM-300	70853000
	Trattmunstycke TM-200	70854000
	Metallfilter komplett för FE 840/860	70284001
	Metallfilter för FE 840/860	70282004
	Slang Superflex	70400026
	Hose Superflex ø 45mm, black, 15m	70400028