

VacuumBlaster SB 750

Přenosná jednotka pro bezprašné otryskávání pro bezpečnější a zdravější pracovní prostředí.




Suction Blaster SB 750 není běžná otryskávací jednotka. Zajišťuje čistší a bezpečnější pracovní prostředí. Otryskávání je vysoce účinná metoda odstraňování rzi, staré barvy, pro čištění svárů. Často účinně nahrazuje broušení nebo chemické čištění. Otryskávání zaručuje perfektně čistý povrch s excelentní přilnavostí pro následné povrchové úpravy. Suction Blaster SB 750 dokonale přilne na otryskávaný povrch bez ohledu na jeho tvar a sada dodávaných nástavců zajišťuje čisté a bezprašné otryskávání. Jednotka čistí a recykluje abrazivo pro vícenásobné použití.

- Určeno pro malé opravy
- Snižuje provozní náklady
- Zdravější pracovní prostředí.
- Přenosný a snadno použitelný
- Bezprašné otryskávání

Název produktu	VacuumBlaster SB 750
Účinnost filtrace (%)	99
Spotřeba stlačeného vzduchu	500 l/min
Instalace	Vnitřní
Materiál	Kovové tělo.
Metoda čištění filtru	Jednostranný filtr
Délka hadice (m)	2
Napětí (V)	230
Frekvence (Hz)	50/60
Počet fází	1
Typ filtru	Vložka
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	Cellulose
Elektrická zástrčka	Euro (CEE 7/2 P+E)
Hmotnost (kg)	14
Výkon (kW)	1
Ujasnění technických údajů	Max pressure for air supply, 8 bar












VacuumBlaster SB 750

[image]	Jméno datasheetu	[model]
	SB 750	70750070*

*Max pressure for air supply, 8 bar

VacuumBlaster SB 750

	[accessory]	[partno]
	Odsávací koncovka bodová SB 750	70579960
	Odsávací koncovka - vnitřní kout SB 750	70579961
	Odsávací koncovka - vnější roh SB 750	70579962
	Odsávací koncovka - okraje SB 750	70579963
	Kruhový kartáč pro SB 750	70101401
	Kruhový kartáč komplet SB 750	70101402
	Tryskací pistole pro SB 750	70795000
	Hliníková drť, 10 l	70311006
	Skleněné kuličky 0,2-0,4 - 5 l	70311009