

30S

Ökonomischer, elektrischer, leicht bedienbarer, tragbarer und kompakter Industriesauger



Kompakter, mobiler Hochvakuum-Industrie-Sauger mit Seitenkanalverdichter (400V, 3-Ph.) für Trockenstäube ist geeignet für den Dauerbetrieb und für viele Bereiche einsetzbar. Von der Erfassung von Schweißrauch und Schleifstaub bis hin zu allgemeinen Reinigungsarbeiten. Hoher Abscheidegrad im Hauptfilter, eine einfache und effiziente Filterabreinigung bei atmosphärischem Druck und optionaler HEPA-Filter vereinen Wirtschaftlichkeit mit hoher Effektivität.




- Leicht zu bedienen
- Hoher Abscheidegrad
- Ökonomisch
- Optionaler Mikrofilter

Produktname	30S
Lautstärke (dB(A))	71
Schutzklasse	IP55
Abscheidegrad des Filters (%)	99
Installation	im Gebäude
Material	Blechgehäuse
Filterreinigungsmethode	Luftumkehr-Impuls
Applikation	Stäube, Granulat, Rauche
Max. Arbeitsdruck (kPa)	30
Volumen Staubbehälter (l)	25
Max Volumenstrom (m ³ /h)	240
Schlauchdurchmesser (mm)	38
Schlauchlänge (m)	5
Frequenz (Hz)	50
Anzahl der Phasen	3
Filtertyp	Filterkerze
Leistung (kW)	3



Granulat Rauche Stäube










30S

Bild	Beschreibung	Spannung (V)	Max. Vakuum	Gewicht (kg)	Modell
	Mobile Vakuumeinheit 30S 400 V 50 Hz	400	30	74	40055800*
	Mobile Vakuumeinheit 30S 230 V 50 Hz	230	30	75	40055810*
	30 S 400 V, 50 Hz, antistatisch + Mikrofilter	400		81	40055870**

*Inklusive Reinigungsausstattung.

**Inkl. Reinigungsausstattung. Antistatikfilter Klasse M und Mikrofilter inklusive

30S

Zubehör		Artikelnummer
	Filter package 1,1m2 PP	40114160
	Ersatz-Mikrofilter (D=140 x 350)	40114110
	Verlängerte Bürste, 169 x 54 mm.	40190020*
	Hygienebürste, Lebensmittelindustrie	40190030*
	Runde Gummibürste mit schwenkbarem Oberteil	40193080*
	Runde Spaltdüse, Plastik. Länge: 360 mm. Breite= 45 x 10 mm.	40193090*
	Runde Spaltdüse, Stahl, Länge: 310 mm. Breite: 55 x 15 mm	40193620**
	Gummidüse für begrenzte Räume. Länge: 230 mm. Breite: Ø 32 - 38 mm.	40193130*
	Gummidüse für begrenzte Räume. Länge: 230 mm. Breite: Ø 25 - 32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Ersatz-Beutelfilter (PTFE)	40119422
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

*ATEX - Geeignet für explosionsfähige Staub-Luftgemische (Zone 20,21,22). Erdung zur Absauganlage sicherstellen. Nicht in Atmosphären mit explosionsfähigen Gasen oder bei der Absaugung von explosiven Materialien verwenden.

**ATEX - Geeignet für explosiven Staub (Zone 20, 21, 22) und Gas (Zone 1, 2) der Gruppe IIA, IIB und IIC. Erdung zur Absaugereinheit herstellen. Nicht für die Absaugung explosiver Materialien.