

30S

Unité mobile d'aspiration électrique triphasé économique et facile à manipuler



Ces aspirateurs mobiles à trois phases sont efficaces, économiques et faciles à utiliser. Les aspirateurs à sec sont très simples à démonter et à nettoyer. L'emplacement du microfiltre (en option) prévient la contamination de la pompe. L'interrupteur avance/retour permet de gagner du temps en cas de déplacement entre des sites de travail avec des séquences de phase différentes.



- Facile à manier
- Haute efficacité de filtration
- Economique
- Micro filtre en option

Nom du produit	30S
Niveau sonore (dB(A))	71 (ISO 11201)
Classe de protection	IP55
Efficacité de filtration (%)	99
Installation	Intérieur
Matériel	Unité en métal
Méthode de décolmatage	Inversion de flux
Application	Poussière, Granulé, Fumée
Volume du seau (l)	35
Débit max (m3/h)	240
Diamètre du tuyau (mm)	38 (clapet d'entrée 50 mm)
Hose length (m)	5



30S

30S

[accessory]		[partno]
	Replacement Microfilter (D=140 x 350)	40114110
	Buse fendue circulaire en acier, longueur : 310 mm. Largeur : 55 x 15 mm	40193620*
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

**ATEX - Convient pour la poussière combustible (zone 20, 21, 22) et au gaz (zone 1,2) du groupe IIA, IIB et IIC. Assurer la mise à la terre à l'unité d'aspiration Ne pas utiliser pour l'aspiration de matière explosive*