30S

Økonomisk og letthåndterlig trefaset mobil støvsuger

Disse trefasede og kompakte støvsugerne er effektive, økonomiske og enkle å håndtere. Støvsugerne er veldig enkle å tømme og rengjøre. Plasseringen av mikrofilteret (tillegg) beskytter pumpen mot kontaminering. Forover/bakover-bryteren sparer tid når du beveger deg mellom ulike arbeidsplasser med ulike fasesekvenser.

- Enkel å håndtere
- Høy filtreringseffektivitet
- Økonomisk
- Mikrofilter som alternativ

Produktnavn	30S
Støynivå (dB(A))	71 (ISO 11201)
Beskyttelsesklasse:	IP55
Filtereffektivitet (%)	99
Installasjon	Innendørs
Materiale	Metallchassis
Rengjøringsmetode, filter	Rensing med reversert luft
Bruksområde	[grit], Støv, Røyk, [swarf], [granulate]
Arbeidstrykk (kPa)	30
Volum, støvbeholver (L)	35
Maks. luftstrøm (m3/t)	240
Slangediameter (mm)	38
Hose length (m)	5
Frekvens Hz	50
Antall faser	3
Filtertype	Stavfilter
Max vaccum (kPa)	30
Kraft (kW)	3

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

30S

Bilde	Navn på datablad	Spenning (V)	Vekt (kg)	Model
	30 S 400V 50Hz	400	74	40055800*
	30 S 230V 50Hz	230	75	40055810*
	30 S 400V,50Hz,antistat+micro filter	400	81	40055870**

**Inkluderer rengjøringsutstyr.*
***Inkluderer rengjøringsutstyr. Antistatisk filterklasse M og mikrofilter inkludert*

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

30S

	Tilbehør	Artikkelnummer
	Replacement Microfilter (D=140 x 350)	40114110
	Filter package 1,1m2 PP	40114160
	Replacement bagfilter (PTFE)	40119422
	Forlengerbørste,169 x 54 mm.	40190020*
	Hygienebørste,matvareindustrien	40190030*
	Rund gummibørste med dreibar topp	40193080*
	Rundt crevice-munnstykke i plast Lengde: 360 mm. Bredde: 45 x 10 mm.	40193090*
	Gummimunnstykke for begrensede områder Lengde: 230 mm. Bredde: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Gummimunnstykke for begrensede områder Lengde: 230 mm. Bredde: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Rundt crevice-munnstykke i plast Innløp kan skjæres til Ø 10-25 mm.	40193570
	Rundt crevice-munnstykke i plast 100 x 15 mm.	40193600
	Plastmunnstykke med hakk. 135 x 40 mm.	40193660*
	Rørbørste for Ø 200 mm rør.	40195920
	Rørbørste for Ø 100 mm rør.	40195930
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934
	Rundt crevice munnstykke i stål Lengde: 310 mm. Bredde: 55 x 15 mm	40193620**
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Bulk munnstykke Lengde 910 mm	43850001*
	Bulk munnstykke lengde 910 mm	43850050**
	Bulk munnstykke	43850100**
	Håndmunnstykke,hard børste Ø90 mm	43860001*
	Håndmunnstykke,myk børste Ø90 mm	43860200*

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

30S

Tilbehør		Artikkelnummer
	Tannet munnstykke bredde 130 mm	43861001**
	Konisk munnstykke Lengde 250 mm	43862001**
	Rørmunnstykke (passer Ø 51 vakuumrør) for rør Ø 100	43863001

**ATEX - Passer for brennbart støv (sone 20,21,22). Sørg for jording til avtrekksenhet. Må ikke brukes i områder med brennbare gasser eller til utsug av eksplosive materialer.*
***ATEX - Passer for brennbart støv (sone 20,21,22) og gass (sone 1,2) av gruppene IIA ,IIB og IIC. Sørg for jording til avsugsenhet. Skal ikke brukes for avsug av eksplosive materialer*

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB