

Odkurzacz przemysłowy 30S

Ekonomiczny i prosty w obsłudze, trójfazowy, kompaktowy, przenośny odkurzacz



Kompaktowy, przenośny, trójfazowy odkurzacz jest wydajny, ekonomiczny i prosty w obsłudze. Odkurzacze do zbierania suchych materiałów są bardzo proste w demontażu i czyszczeniu. Umieszczenie (opcjonalnie) mikrofiltra zapobiega zanieczyszczeniu pompy. Przełącznik do przodu/do tyłu pozwala zaoszczędzić czas przy zmianie miejsca pracy, z różną kolejnością faz.




- Prosta obsługa
- Wysoka wydajność filtracji
- Ekonomiczny
- Mikrofiltr w opcji

Nazwa produktu	Odkurzacz przemysłowy 30S
Poziom hałasu (dB(A))	71
Klasa zabezpieczenia	IP55
Wydajność filtracyjna (%)	99
Instalacja	wewnątrz
Materiał	Obudowa z blachy
Metoda czyszczenia filtra	impuls zwrotny powietrza
Application	pył, granulaty, dymy
Ciśnienie robocze (kPa)	30
Objętość pojemnika na pył (l)	25
Maks. wydajność (m ³ /h)	240
Średnica węża (mm)	38
Hose length (m)	5
Częstotliwość (Hz)	50
Liczba faz	3
Rodzaj filtra	Worek
Moc (kW)	3



granulat dymy pył










Odkurzacz przemysłowy 30S

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Napięcie zasilania (V)	Max vacuum (kPa)	Waga (kg)	Model
	30 S 400 V 50 Hz	400	30	74	40055800*
	30 S 230 V 50 Hz	230	30	75	40055810*
	30 S 400 V, 50 Hz, wykonanie antystatyczne + mikrofiltr	400		81	40055870**

*Includes cleaning equipment.

**Includes cleaning equipment. Antistatic filter class M and microfilter included

Odkurzacz przemysłowy 30S

Akcesoria		Nr części
	Filter package 1,1m2 PP	40114160
	Replacement Microfilter (D=140 x 350)	40114110
	Przedłużenie szczotki, 169 x 54 mm.	40190020*
	Szczotka higiena, przemysł spożywczy	40190030*
	Okrągła gumowa szczotka z obrotową końcówką	40193080*
	Okrągła ssawka szczelinowa z plastiku. Długość: 360 mm. Szerokość: 45 x 10 mm.	40193090*
	Okrągła ssawka szczelinowa ze stali. Długość: 310 mm. Szerokość: 55 x 15 mm	40193620**
	Ssawka gumowa stożkowa. Długość: 230 mm. Szerokość: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Ssawka gumowa stożkowa. Długość: 230 mm. Szerokość: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Replacement bagfilter (PTFE)	40119422
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

*ATEX - Odpowiedni do pyłu palnego (strefa 20, 21, 22). Należy zapewnić uziemienie do wyciągu. Nie stosować w sferach gazu palnego lub w wydobywaniu materiałów wybuchowych

**ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials