

Aspirador industrial 30 S

Coletor portátil de poeira trifásico, compacto, económico e fácil de manejar



Estes aspiradores trifásicos compactos e portáteis são eficientes económicos e fáceis de utilizar. Os componentes são fáceis de desmontar e limpar. Pode ser instalado um filtro micro (opcional) para prevenir a contaminação exterior ou da turbina. Vem fornecido com um interruptor que roda nos dois sentidos frente/ reverso que é muito útil pois poupa tempo quando se muda a unidade de uma sala para outra com sequência de fases elétricas diferente.




- Fácil de usar
- Alta eficiência de filtragem
- Económico
- Filtro micro como opção

Produto	Aspirador industrial 30 S
Nível de ruído (dB(A))	71
Classe de proteção	IP55
Eficiência de filtragem (%)	99
Instalação	Interior
Material	Caixa em chapa de aço
Método de limpeza do filtro	Pulso de ar em contra fluxo
Aplicações	Poeira, Granulado, Fumos
Volume do balde (l)	35
Máx. caudal (m ³ /h)	240
Diâmetro da mangueira (mm)	38
Hose length (m)	5
Frequência (Hz)	50
Nº de fases	3
Tipo de filtro	Filtro de velas
Vácuo máx. (kPa)	30
Potência /kW)	3



Granulado Fumos Poeira






Aspirador industrial 30 S

Imagem	Descrição	Voltagem (V)	Peso (kg)	Modelo
	30 S 400V 50Hz	400	74	40055800*
	30 S 230V 50Hz	230	75	40055810*
	30 S 400V,50Hz,antistat+micro filter	400	81	40055870**

*Includes cleaning equipment.

**Includes cleaning equipment. Antistatic filter class M and microfilter included

Aspirador industrial 30 S

	Acessório	Artigo nº
	Filter package 1,1m2 PP	40114160
	Replacement Microfilter (D=140 x 350)	40114110
	Escova aspirada comprida, 169 x 54 mm.	40190020*
	Escova aspirada comprida, 169 x 54 mm. Higiénica, indústria alimentar	40190030*
	Escova redonda em borracha com tampa giratória	40193080*
	Bocal circular em plástico com fenda, comprimento: 360 mm, largura: 45 x 10 mm.	40193090*
	Bocal circular em plástico em aço, comprimento: 310 mm, largura: 55 x 15 mm	40193620**
	Bocal em borracha para espaços confinados, comprimento: 230 mm, largura: Ø 32-38 mm.	40193130*
	Bocal em borracha para espaços confinados, comprimento: 230 mm, largura: Ø 25-32 mm.	40193110*
	Bico com fenda em plástico 60x15 D=40	40377194
	Replacement bagfilter (PTFE)	40119422
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

*ATEX - Adequado para poeira combustível (zona 20,21,22). Assegurar ligação à terra da unidade de extração. Não deve ser usado em atmosferas com gás combustível ou extração de materiais explosivos.

**ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA, IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials