

## Fan N24, Tek fazlı




Temel olarak Nederman emiş ürünleri ile kullanılmak üzere tasarlanan santrifüjli bir fan.

Not! Fan patlama tehlikesi riski bulunan ortamlarda ve yanıcı veya patlayıcı gazların taşınması amacıyla kullanılmamalıdır

- Kompakt
- Kolay kullanımlı

Medya	Fan N24, Tek fazlı
Ses Düzeyi(dB(A))	1200 m3/saatte 61 dB
Kurulum	[Indoor], [Outdoor]
Materyal	Fan mahfazaları: Galvanize sac metal Çark: Kalıp döküm alüminyum
Application	[dust], [fumes]
Hava Debisi (m <sup>3</sup> /h)	1500
Ambient temperature range	-20° to +40° Celsius
Operating Temperature	Maksimum 60 C
Güç Volt (V)	230
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	1
Amper(A)	6,5
Ağırlık (kg)	17
Güç (kW)	0,75
Teknik bilgi onayı	

























Fumes Dust












## Fan N24, Tek fazlı

[model]
14510122

## Fan N24, Tek fazlı

	[accessory]	[partno]
	FMS 6,3 - 10	14502537
	FMS 10 - 16	14502637
	Manuel fan kontrolü. 3,2 - 11,3 A, 1 kademe.	14518937
	Otomatik fan kontrolü. 3,2 - 11,3 A, 1 faz.	14519337*
	Adaptör Ø125/Ø100 mm	14341077
	Adaptör Ø125/Ø75 mm	14341080
	Adaptör Ø160/dış Ø75 mm	14510426
	Adaptör Ø160/dış Ø100 mm	14510526
	Adaptör Ø160 dış/Ø125 mm	14510626
	Adaptör Ø160/Ø150 mm	14511226
	Ø160 mm Giriş adaptörü Hortum için	14510326
	Giriş ve Çıkış adaptörlü hortum için Ø160 mm	14322166
	Koruyucu ağı (1 parça)	14333181
	PVC Hortum. Ø100mm. U=5m	10500427
	PVC-Hortum. Ø125mm. U=5m.	10500527
	PVC-Hortum. Ø150mm. U=5m.	10500627
	PVC-Hortum Ø 160mm. U=5m	10511026
	Kaplin tüpü Ø75mm	14503626
	Kaplin tüpü Ø100mm	14504626
	Kaplin tüpü Ø125mm	14505626
	Kaplin tüpü Ø150mm	14506626
	Kaplin tüpü Ø160mm	14511326


## Fan N24, Tek fazlı

[accessory]	[partno]
 Nozul mıknatıslı. 250 x 30 mm. Alüminyum. Hortum bağlantısı Ø100 mm.	14500226
 nozul mıknatıslı. 260 x 100 mm. Polikarbonat. Hortum bağlantısı Ø100 mm.	14501226
 Orijinal veya teleskopik ekstraksiyon kolu üzerine montajlandığı zaman susturucu	14502126
 Fan için susturucu	14502626
 Hızlı ayırıcı dahil susturucu	14502226
 Susturucu için duvar desteği	14343089
 Bölünmüş giriş Ø125 iç / 2xØ125 mm dış	14500726
 Bölünmüş giriş Ø160 iç / 2xØ100 mm dış	14510726
 Bölünmüş giriş Ø125 iç / 2xØ75 mm dış	14500826
 n10, n16 ve n24 fanları için stant	14510126
 Portatif N16 ve N24 fan için destek braketi	14511426

\*Bir sensör kelepçesi dahildir.

## Fan N24, Tek fazlı

Fan curve N24 1-Phase (50Hz)



A = Fan total pressure

B = Fan static pressure

