

Aspirador N40





Aspirador centrífugo diseñado especialmente para usarse con la gama de productos Nederman

- Compacto
- Fácil de utilizar





Nombre de producto	Aspirador N40
Nivel sonoro	70 at 2500 m ³ /h
Instalación	Interior, Exterior
Material	Materiales: Carcasa en acero galvanizado. Turbina en aluminio
Caudal (m ³ /h)	2500 (1,5 kW), 4000 (2,2 kW)
Capacidad (Máx. caudal m ³ /h)	4000
Ambient temperature range	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Operating Temperature	Max. 60 C
Voltaje (V)	230/400
Frecuencia (Hz)	50
Fases	3




Aspirador N40

Imagen	Amperaje (A)	Peso (kg)	Potencia (kW)	Modelo
	8/4,6	29	2,2	14510123
	5,5/3,2	25	1,5	14510623

Aspirador N40

Accesorio		Referencia
	FMS 2.5 - 4,0	14502337
	FMS 4,0 - 6,3	14502437
	Bastidor para aspirador N40	14510226
	Control manual de aspirador, 3,2 - 11,5 A, 3 phase.	14518737

Aspirador N40



A: Total Pressure

B: Static Pressure

X: m³/h

Y: Pa

