

Mobil Filtre 12M

Daha ağır seviyedeki toz ve duman uygulamaları için manüel olarak temizlenir.



Mobil Filtre 12M

- ✓ Kullanıcı dostu ve mükemmel filtre temizliği ile mekanik ya da pnömatik olarak mükemmel temizlik sonucu sağlar
- ✓ Otomatik damper filtre temizliği esnasında toz kaçaklarını önler
- ✓ Tozsuz filtre ve toz haznesi değişimi
- ✓ EN 15012-1'ye göre W3 kategorisindeki kaynak dumanları için üçüncü taraf onayı
- ✓ Approved for welding fumes category W3 according to EN 15012-1, third party tested.

Mobil Filtre 12M, 1.200 m³/saat (700 CFM) maksimum hava akış kapasitesi için güçlü bir fana sahip, mobil bir ünedir. Entegre bir susturucu fandan ve hava çıkışından kaynaklanan gürültüyü azaltır. Filtre kartuşu manüel olarak temizlenir. Hava akışının çok düşük olduğunu gösteren bir alarm ve bir çalışma saati sayacı vardır. Ünite tekerlekli bir mobil ünite veya bir zemin tezgahına monte edilmiş olarak sunulur. Bir HEPA filtresi takılırsa, zararlı parçacıklardan daha fazla korunma sağlanabilir. Toz uygulamalarında, cihaz mekanik kol sayesinde temizlenir. Kaynak dumanında ise hem mekanik kol hem de basınçlı hava kullanılır. Kaynak uygulamalarında basınçlı havaya ihtiyaç vardır. Not! Mobil Filtre yanıcı tozların veya gazların mevcut olduğu ortamlarda ve yine yanıcı tozların ve gazların filtrelenmesi amacıyla kullanım için uygun değildir

Mobil Filtre 12M


Sertifikalar	CE
Ses Düzeyi(dB(A))	74
Koruma sınıfı	IP 54
Filtreleme kalitesi (%)	99
Kompresor hava ihtiyacı	DIN ISO 8573-1, Sınıf 5/5/4 (7 bar)
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Roto kalıplı plastikten mahfaza
Çöp kovası (l)	15
Emiş kolu ölçüsü (mm)	160
Hava Debisi (m³/h)	1200
Filtre alanı (m²)	13
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	3
Filtre türü	[cartridge]
Filtre adedi	1
Filtre materyali	Polyester PW13
Elektrik prizi	[without]
[ItemFilterCleaningMethod]	[Mechanical], [CompressedAir]
Güç (kW)	2,2
Extraction method	[extraction arm]
Filter change indication	False
Fume and dust application (application type)	[Medium-Heavy]

Models


	Item number	Kol uzunluğu (m)	Güç volt (V)	[ItemMounting]	Ağırlık (kg)
	12660363	3 (Original)	230	[mobile]	115
	12660463	3 (Original)	230	[floormounted]	112
	12660663	3 (Original)	400	[floormounted]	112
	12660563	3 (Original)	400	[mobile]	115
	12660763	3 (Original)	200	[mobile]	115
	12686963	Bulunmaz	400	[mobile]	115
	12685163	Bulunmaz	400	[floormounted]	112

Accessories

	Accessory	Item number
	Spot ışığı orijinal, (LED) 24V, 5W	12376616
	kol eQ FilterBox	12376617
	çıkış, Kanal bağlantısı D=200mm	12376749
	Orijinal/NEX MD-gövde için kıvılcım koruması	10551335
	Filter-PW-FB-13	12332672
	Filter-PW HE-FB-15	12371106
	Filter PWA-FB-15	12371412
	HEPA filter H13 10m2 Filterbox	12376615
	HEPA filter H14 10m2 Filterbox	12376756
	Bags for Filterbox dust bin, 10pcs	12376618
	İkiz modül mavi	12376801
	FilterBox ePTFE High Efficiency Replacement filter. 13m² (140 ft²).	12377252



FilterBox 12M. Mobile



Floor mounted FilterBox 12M