

Lasrookafzuiger 840

Draagbare unit, ontworpen om lasrook direct op de lastoorts af te zuigen



Lasrookafzuiger 840

- ✓ Draagbaar en eenvoudig mee te nemen
- ✓ Handig gebruik in kleine ruimtes
- ✓ Ideaal om direct bij de bron aan te sluiten op een mondstuk
- ✓ Manuele start/stop functie
- ✓ Lage servicekosten

De Fume Eliminator 840 is ontworpen als draagbare unit, welke eenvoudig meegenomen kan worden naar de werkplek. Aangesloten op een mondstuk of lastoorts vangt deze unit de rook meteen bij de bron op. De FE840 heeft een manuele start/stop functie en is geschikt voor rookafzuiging in lastoepassingen.

Lasrookafzuiger 840

Certificeringen	CE
Geluidsniveau (dB(A))	73 dB(A)
Filter efficiëntie (%)	99,7
Installatie	Binnen
Materiaal	Plaatstaal
Werkdruk (kPa)	22
Slangdiameter (m)	44
[ProductHoseLength]	2.5
Voltage (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	1
Filtertype	Cartridge filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Cellulose cartridge filter
Stekker	Euro (CEE 7/2 P+E)
Max. luchtstroom (m³/h)	150
[ItemWorkingPressure]	22
Geluidsniveau (dB(A))	73
Gewicht (kg)	16
[ItemFilterCleaningMethod]	Wegwerpfilter
[ItemHoseLength]	2.5
[ItemHoseDiameter]	45
Vermogen (kW)	1

Modellen

	Artikelnummer
	70840000

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Vervangingsfilter FE840 en FE841	70324000
	Trekter mondstuk TM-80	70851000
	Flens mondstuk PM-300	70853000
	Trekter mondstuk TM-200	70854000
	Metalen filter compleet voor FE840, FE841 en FE860	70284001
	Metalen filter voor FE840, FE841 en FE860	70282004
	Flexibele zuigslang Ø45 mm, lengte 5 meter (zwart). Eindstuk 70410002 niet inbegrepen.	70400026
	Flexibele zuigslang Ø45 mm, lengte 15 meter (zwart)	70400028