

Duman Giderici 840

Doğrudan kaynak torçu üzerinde portatif duman çekme



Duman Giderici 840

- ✓ Portatif, taşınması kolay
- ✓ Düşük servis maliyetleri
- ✓ Manüel veya otomatik çalıştırma/durdurma işlevi
- ✓ Kullanıcı dostu
- ✓ Low service costs

Duman Giderici (Duman Yiyici de denir) çalışma alanına kolayca taşınabilecek şekilde tasarlanmıştır. Çekme nozuluna veya kaynak torçuna bağlanan Duman Giderici ünitesi, dumanı doğrudan kaynağında çeker. FE 840 manüel bir çalıştırma/durdurma işlevine sahipken, FE 841 kaynak işi başladığı anda üniteyi çalıştıran otomatik bir çalıştırma/durdurma işlevine sahiptir.

Duman Giderici 840

Sertifikalar	CE
Ses Düzeyi(dB(A))	73
Filtreleme kalitesi (%)	99,7
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Saç metal
Çalışma Basıncı (kPa)	22
Hortum ölçüsü (mm)	44
[ProducHoseLength]	2.5
Güç volt (V)	230
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	1
Filtre türü	[cartridge]
Filtre adedi	1
Elektrik prizi	Euro (CEE 7/2 P+E)
[ItemMaxAirFlow]	150
[ItemWorkingPressure]	22
Ağırlık (kg)	16
[ItemFilterCleaningMethod]	[OneWayFilter]
Güç (kW)	1

Models

	Item number	Filtre materyali	[ItemHVBHoseDiameter]
	70840000	selüloz	45
	70840443 ^[1]	Cellulose	

^[1] Temizleme hava yanı üzerinde hortum çıkışı

Accessories

	Accessory	Item number
	Filter, Particle for FE	70324000
	Kanal nozulu TM-80	70851000
	flanş nozulu PM-300	70853000
	Kanal nozulu TM-200	70854000
	Metal filtre komple, FE 840/841 için	70284001
	Metal filtre komple, FE 840/841 için	70282004
	Hortum Süper esnek ø45mm, Siyah, 5m	70400026
	Hortum Superflex ø45mm, siyah, 15m	70400028