

NOM 4

Filtro de neblinas de aceite para centros CNC individuales



NOM 4

- ✓ Bajos costes operativos
- ✓ Autodrenaje del aceite
- ✓ Fácil de instalar
- ✓ Alta eficiencia de filtración
- ✓ Diseñado para ajustarse a espacios limitados

El NOM 4 es un pequeño filtro de neblinas de aceite compacto diseñado y, por lo tanto, adecuado para máquinas CNC de carenadas individuales. La unidad es fácil de instalar y permite la máxima flexibilidad en el taller, ya que normalmente se instala en la parte superior del centro. El NOM 4 es adecuado para la neblina procedente del uso de taladrinas.

NOM 4

Certificaciones	CE
Nivel sonoro	66,1
Case de protección	IP 55
Eficacia de filtración (%)	97,5
Requerimientos de aire comprimido	No
Consumo aire comprimido	No
Instalación	Interior
Material	Carcasa fabricada en chapa metálica pintada resistente a aceites
Apropiado para polvo combustible	False
Material reciclado (%)	69
Superficie de filtración (m²)	3
Capacidad (Máx. caudal m³/h)	400
[ProductOperatingTemperature]	5 - 60 deg
Frecuencia (Hz)	50
Tipo de filtro	Cartucho
Número de elementos filtrantes	1
Material filtrante	Glassfibre
Peso (kg)	29
Potencia (kW)	0,37



Models

	Item number	Voltaje (V)	Fases	Amperaje (A)
	12610368	230	1	3,15
	12610468 ^[1]	230	1	3,15
	12610568	400/230	3	1,0/1,75
	12610668 ^[1]	400/230	3	1,0/1,75

^[1] Incluye filtro HEPA con área filtrante de 8,5 m2 y eficiencia del 99,97%.

Accessories

	Accessory	Item number
	Prefiltro NOM 4 3m2	12373653
	HEPA 5,5m2 NOM 4	12373645
	Soporte de pared. Para NOM 4.	10504035
	FMS 1-1.6 Arrancador manual para aspiradores serie N. Motor 3-fases con interruptor y guardamotor 1-1.6A.	14502137
	FMS 2.5-4 Arrancador manual para aspiradores serie N. Motor 3-fases con interruptor y guardamotor 2.5-4A.	14502337
	Colector de goteo incluida válvula para NOM 4	12373657
	Soporte para NOM 4	12373705
	Kit manómetro para NOM 4	12373656



Efficiency of the mainfilter for NOM, compared with typical centrifugal filters, tested with DOP

