

Product leaflet

NOM 11

Olietågefilter



NOM 11

- ✓ Lave vedligeholdelsesomkostninger
- ✓ Selvdrænende olietågefilter
- ✓ Enkel installation
- ✓ Overlegen udskilningsgrad
- ✓ Optager lidt plads med integreret ventilator for de fleste modeller

Beregnet til maskiner, som stanser og presser stålplade, til industrivaskemaskiner, til abrasiv vandskæring etc. Ved al metalbearbejdning og andre processer problematisk olietåge kan disse filtre monteres i et rørsystem som er tilsluttet maskinerne. Alle enheder er udstyret med trykmanometer for kontrol af filtret, samt en indikator for hvornår filtret skal rengøres (selvdrænende). Passer til emulsioner såvel som til rene syntetiske/mineralske olier.

NOM 11

Cerifikat	CE
Lydniveau (dB(A))	66,4
Beskyttelsesklasse	IP 55
Filter udskilningsgrad (%)	97,5
Tryklftsbehov	Nej
Tryklftsforbrug	Nej
Installation	Indendørs
Materiale	Hus i pulverlakeret metalplade.
Egnet til eksplosivt støv	False
Genvinding (%)	86
Filterareal (m²)	8.5
Kapacitet (max luftvolumen m³/h)	1100
Driftstemperatur	5 - 60 °C
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1

Modeller


	Item number	Spænding (V)	Frekvens (Hz)	Faser	Strøm (A)	Vægt (kg)	Effekt (kW)	Filtermateriale
	12621768	230	50	1	5,7	148	0,75	Glassfibre/Polyester
	12622268 ^[1]	400/230	50	3	1,7/2,9	153	0,75	Glasfiber/polyester
	12622668 ^[2]					136		Glasfiber/polyester
	12622568 ^[3]					131		Glasfiber/polyester
	12621868 ^[1]	230	50	1	5,7	153	0,75	Glasfiber/polyester
	12622168	400/230	50	3	1,7/2,9	148	0,75	Glassfibre/Polyester


^[1] Inkluderer HEPA filter med 16 m² filterareal og 99,97% effektivitet.

^[2] Inkluderer HEPA filter med 16 m² filterareal og 99,97% effektivitet. Leveret uden ventilator


^[3] Leveret uden ventilator. Inkluderer HEPA filter med 16 m² filterareal og 99,97% effektivitet.

Tilbehør

	Accessory	Item number
	FMS 1.6 -2.5 ventilator starter manuel	14502237
	Lyddæmper NOM 11	12373649
	Container NOM 11, 18, 28	12373651
	Slange med olieudskiller NOM	12373652
	Forfilter 8,5m2 NOM 11	12373654
	HEPA 16m2 NOM 11	12373646
	Grov forfilter	12376294



Y = Efficiency (%), X = Particle size (μm) A = NOM filter, B = Centrifugal filter A, C = Centrifugal filter B Efficiency of NOM main filter compared to typical centrifugal filters, tested with DOP.



*dim. without extension legs/nominal/with extension legs

