

55S

Støvsugeren som er nyttig på de fleste bruksområdene, og håndterer støv fra verktøy eller rengjøringsoperasjoner.



55S

- ✓ Lang filterlevetid (4000-6000 timer)
- ✓ Lavt støynivå
- ✓ Mikrofilter som alternativ

55S er en effektiv, trefaset og kompakt industristøvsuger. I tillegg til å være effektiv, er det også økonomisk, har lavt støynivå og er enkel å håndtere. Støvsugeren er veldig enkel å tømme og rengjøre. Den mobile støvbeholderen har lang filterlevetid (4000-6000 t med posefilter). Plasseringen av mikrofilteret (tillegg) beskytter pumpen mot kontaminering. Forover/bakoverbryteren sparer tid når du beveger deg mellom ulike arbeidsplasser med ulike fasesekvenser.

55S

Sertifiseringer	CE
Støynivå (dB(A))	72 (ISO 11201)
Beskyttelsesklasse:	IP 55
Filtereffektivitet (%)	99
Installasjon	Innendørs
Materiale	Metallchassis
Rengjøringsmetode, filter	Rensing med reversert luft
Bruksområde	Støv, [granulate], Røyk, [swarf]
Volum, støvbeholder (L)	25
Maks. luftstrøm (m3/t)	360
Slangediameter (mm)	51
[ProductHoseLength]	5
Spenning (V)	400
Frekvens Hz	50
Antall faser	3
Filtertype	Stavfilter
Antall filterelementer	1
[ItemMaxVacuum]	30
Vekt (kg)	101
Kraft (kW)	5,5

Models

	Item number
	40056000 ^[1]
	40056060 ^[2]

^[1] Robust rengjøringsutstyr inkludert

^[2] Robust rengjøringsutstyr inkludert. Antistatisk filter og mikrofilter inkludert

Accessories

	Accessory	Item number
	Microfilter D= 140 x 500	40114120
	Håndsugsenh stiv børste d51	43860001
	Håndsugsenh myk børste d51	43860200
	Handavsugshode pp d51	43861001
	Konisk munnstykke d51	43862001
	Skrapeverktøy d51 l1000	43851150
	Skrapeverktøy d51 l500	43851050
	Sugemunnstykke d51	43850001
	Sugemunnstykke d51 m/håndtak	43850150
	Filter package 1,6m2 PP	40114180
	Filter package 1,6m2 PTFE	40114440
	Filter pack 1,6m2 antistat	40114190
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934