

# Vifte N29



## Vifte N29




- ✓ Kompakt
- ✓ Brukervennlig

En sentrifugalvifte som hovedsakelig er utformet for bruk med Nedermans avsugsprodukter.

## Vifte N29

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Sertifiseringer                 | CE                                    |
| Installasjon                    | Innendørs, Utendørs                   |
| Materiale                       | • Viftechassis: Stål • Impeller: Stål |
| Egnet for brennbart støv        | False                                 |
| [ProductAmbienTemperatureRange] | -20 to +40 C (-4 F to 104 F)          |
| Frekvens Hz                     | 50                                    |
| Antall faser                    | 3                                     |

# Models

|                                                                                   | Item number             | Spenning (V)    | Strømstyrke (A) | Vekt (kg) | Kraft (kW) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|
|  | 14510129 <sup>[1]</sup> | 230/400         | 7,9/4,6         | 32        | 2,2        |
|  | 14510329 <sup>[1]</sup> | 200             | 9,35            | 22        | 2,2        |
|  | 14510829                | 230/400         | 7,9/4,6         | 27,5      | 2,2        |
|  | 14522529 <sup>[1]</sup> | 230/400         | 5,5/3,2         | 35        | 1,5        |
|  | 14522629                | 220-240/380-420 | 5,5/3,2         | 21        | 1,5        |


<sup>[1]</sup> With fan bracket

# Accessories


|                                                                                                                                                                                                    | Accessory                                   | Item number |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
|     | Kobling 3"-3" (75 mm)                       | 14503626    |
|                                                                                                                   | FMS 2,5-4-vifte manuell starter             | 14502337    |
|                                                                                                                   | FMS 4-6.3-vifte manuell starter             | 14502437    |
|                                                                                                                   | Overgang. diam.125/100 mm.                  | 14341077    |
|                                                                                                                   | Overgang, Ø 125 / 75 mm, svart.             | 14341080    |
|  | Kobling 4"-4" (100 mm)                      | 14504626    |
|      | Kobling 5"-5" (125mm)                       | 14505626    |
|  | Kobling 6"-6" (150 mm)                      | 14506626    |
|                                                                                                                 | Adapterdiam. = 160 mm.                      | 14510326    |
|                                                                                                                 | Overgang innvendig diam. = 160 mm. utvendig | 14510426    |
|                                                                                                                 | Overgang innvendig diam. = 160 mm. utvendig | 14510526    |
|                                                                                                                 | Overgang innvendig diam. = 160 mm. utvendig | 14510626    |
|                                                                                                                 | Delt inntak (T-rør).                        | 14510726    |

## Accessories

|                                                                                     | Accessory                              | Item number |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|    | Adapter. diam 160/150 mm.              | 14511226    |
|    | Adapterdiam. = 160 mm                  | 14511326    |
|    | Munnstykke, silumin, med magnet.       | 14500226    |
|    | Munnstykke, plast, med magnet.         | 14501226    |
|    | Dobbel adapter, Ø 125 mm / 2 x 125 mm. | 14500726    |
|   | Dobbel adapter, Ø 125 mm / 2 x 75 mm.  | 14500826    |
|  | Fotstativ for vifte 529.               | 14321745    |



N29 fan, version with and without stand



A = Fan total pressure (1,5 kW) B = Fan static pressure (1,5 kW) C = Fan total pressure (2,2 kW) D = Fan static pressure (2,2 kW)