

Abgasschlauch NTP

Thermoplastischer Schlauch



Abgasschlauch NTP

- ✓ Für die meisten normalen Anwendungen
- ✓ Temperaturbereich bei Dauereinsatz: bis zu +150 °C
- ✓ Leicht und abriebfest

Speziell entworfen um beweglich und dehnbar zu sein, und um einen niedrigen Druckabfall zu haben. Widerstandsfähig gegen alle, in Diesel- und Benzinabgas enthaltenen Chemikalien. Gute mechanische Belastbarkeit. Der Standard für jede Werkstatt.

Abgasschlauch NTP

Zertifikat	CE
Betriebstemperatur	von -40 bis 150°C

Modelle

	Item number	Schlauchtyp	Durchmesser, Schlauch (mm)	Schlauchlänge (m)	Gewicht (kg)
	20805262	NTP	100	7,5	0,8 kg/m
	20805362	NTP	100	10	0,8 kg/m
	20805562	NTP	125	7,5	0,98 kg/m
	20805662	NTP	150	5	1,16 kg/m
	20805762	NTP	150	7,5	1,16 kg/m
	20805062	NTP	75	5	0,61 kg/m
	20805162	NTP	100	5	0,8 kg/m
	20805462	NTP	125	5	0,98 kg/m

Accessories


	Accessory	Item number
	Schlauchhalter Ø 75	20373615
	Schlauchhalter Ø 100 kpl.	20373607
	Schlauchhalter Ø 150 kpl.	20373609
	Schlauchhalter Ø 125	20373608
	Schnellkupplung DN 100, 2 Stück	20374641
	Schnell-Kupplung: Anschluss-Set	20375048
	Schnell-Kupplung: Stecker Adapter	20375049
	Safety Coupling 6" male	20376017
	Gummimanschette, Schlauchschelle 3"NTP, 2 Stck.	20376474
	Gummimanschette, Schlauchschelle 4"NTP, 2 Stck.	20376475
	Gummimanschette, Schlauchschelle 5"NTP, 2 Stck.	20376382
	Rubber sleeve, hose clamp 6"NTP, 2pc	20376476
	Y-Rohr Ø 100/100/100	20376647

Accessories

	Accessory	Item number
	Schlauchkupplung 3-teilig Ø100	20947410
	Schlauchkupplung 3-teilig Ø125	20948710
	Schlauchkupplung 3-teilig Ø150	20948810
	Schlauchschelle mit Gummiabd. Ø200	20373838
	Schnellkupplung D=100 (4") Stecker	20947710
	Schnellkupplung D=100 (4") Buchse	20948110
	Schnellkupplung D=150 (6") Buchse	20948310
	Quick coupling D=150 (6") male	20947910
	Schlauchverbinder Ø 75mm	20373286
	Schlauchverbinder Ø 100mm	20373287
	Schlauchverbinder Ø 125mm	20373288
	Schlauchverbinder Ø 150mm	20373289
	Rohrbogen 90° - Ø 100mm	20344591

Accessories

	Accessory	Item number
	Rohrbogen 90° - Ø 125mm	20344592
	Rohrbogen 90° - Ø 150mm	20344593
	Schlauchhalter "PTS" 100-150	20374530
	Adapter Auf	20373128
	Schnell-Kupplungsset/Sicherheitsablösung ø100	20374541
	Sicherheitskupplung ø150	20374543
	Schlauchverbinder 150 auf 125 Stahl	20344353
	Schlauchadapter DN 125 auf DN 100mm	20344354
	Schlauchadapter DN 100 auf DN 75mm	20342483
	Schlauchverbinder Ø 160mm	20371413
	Sicherheitskupplung Dn 100	20373797
	Sicherheitskupplung Dn 150	20373798



Y = Pressure drop Pa/m X = Airflow m³/h A= Ø75 mm (3") on reel B= Ø75 mm (3") straight C= Ø100 mm (4") on reel D=Ø125 mm (5") on reel E= Ø100 mm (4") straight F= Ø150 mm (6") on reel G= Ø125 mm (5") straight H= Ø150 mm (6") straight