

Odsávací hadice NFC-6.5

Hadice pro velmi vysoké teploty.



Odsávací hadice NFC-6.5

- ✓ Hadice neobsahuje azbest ani silikon
- ✓ Teplotní odolnost až 650 °C dlouhodobě, krátkodobě 750 °C

Speciálně navržená hadice s vysokou ohebností, tvarovou stálostí a s nízkou tlakovou ztrátou. Hadice jsou odolné chemickým látkám ve spalínách benzínových i dieselových motorů. Vykazují vysokou odolnost mechanickému poškození a jsou odolné také velmi vysokým teplotám.

Odsávací hadice NFC-6.5

Certifikace	CE
-------------	----

Models


	Item number	Typ hadice	Průměr, hadice (mm)	Délka hadice (m)
	20824462	NFC-6,5	150	2,5
	20824562	NFC-6,5	150	5
	20824662	NFC-6,5	200	5
	20824762	NFC-6,5	200	2,5

Accessories

	Accessory	Item number
	Gumový rukávec, hadicová spona 6" NTP, 2 ks	20376476
	Hadicová spojka 150	20948810
	Hadicová spojka 200	20948910
	Rychlospoka DN 150, samice	20948310
	Rychlospoka DN 150, samec	20947910
	Koleno 6".	20344593
	Gumový rukáv, hadicová spona Ø200	20373838
	Závěs hadice DN 150	20373609
	Konektor 6"-5". ocelový.	20344353
	Rozbočka d=160	20371413
	Bezpečnostní spojka Ø100 (4")	20373797
	Závěs hadice DN 125	20373608
	Závěs hadice DN 100	20373607

Accessories

	Accessory	Item number
	Bezpečnostní spojka ø150 (6")	20373798



Y = Tlaková ztráta Pa/m X = průtok m³/h A= Ø150 mm (8") přímá B= Ø200 mm (8") přímá