

Product leaflet

Absaugarm NEX-HD

Sehr gut geeigneter Absaugarm für Rauche und Staube wenn starke Emissionen und hohe Volumenströme benötigt werden.



Absaugarm NEX-HD

- ✓ Der Arm ist an einem robusten Drehgelenk befestigt und kann sich dadurch um 360 grad bewegen.
- ✓ Beweglich in alle Richtungen, perfekt balanciert und sehr einfach zu positionieren.
- ✓ Das außenliegende Armsystem ist komplett gekapselt und dadurch vor Schmutz geschützt.
- ✓ Der Arm kann kombiniert mit verschiedenen Halterungen, Verlängerungsarmen und Absaugschienen montiert werden.

NEX HD Schweißrauchabsaugarme sind besonders geeignet zur Verwendung wenn hohe Volumenströme erforderlich sind und wenn höhere Medientemperaturen als normal vorhanden sind. Der Absaugarm ist speziell entwickelt worden für Arbeitsprozesse bei denen sehr starke Emissionen von Rauchen, Dämpfen und nicht explosionsfähigen Stäuben entstehen.

Beispiele von Anwendungen sind Schweißen, Laser- oder Hand-Plasmaschneiden, Metallspritzen, Schleifen bei hoher Abtragsleistung. Der Nederman NEX HD Absaugarm verfügt über eine patentierte, strömungsoptimierte Haube aus Aluminium, geeignet für Temperaturbereiche bis ca.120°C.

Das Armsystem mit externem Parallelogramm-Gestänge ermöglicht dem Schlauch in Ø 200mm einen freien, hohen Volumenstrom bei geringem Widerstand. Der NEX-HD Absaugarm steht in vier Längen, mit entsprechenden Befestigungskonsolen, zu Verfügung: 2-5 m.

Absaugarm NEX-HD

Zertifikat	CE
Standard	ISO 21904
Lautstärke (dB(A))	66
Installation	im Gebäude
Rauchtemperatur	Max. 120 °C (248 F)
Durchmesser des Absaugarmes (mm)	200
Volumenstrom (m³/h)	1900

Modelle

	Item number	Armlänge (m)	Farbe	Durchmesser, Schlauch (mm)	Gewicht (kg)
	10560332	3	Blau	200	21
	10560432	4	Blau	200	28
	10560532	5	Blau	200	33
	10560232	2	Blau	200	17

Accessories

	Accessory	Item number
	LED Beleuchtungs- u. Ventilatorschalter f. Nex HD	10376903
	Ventilator-Schalter für NEX HD	10512532
	Funkenschutz für Haube NEX HD	10512632
	Transformator 230 / 250 V bis 24 V, 25 VA	10363189
	Transformator 230V/24V AC 75VA	10361560
	Wandkonsole NEX für 2 bzw. 3 Meter, 2m, 3m	10372215
	Wandkonsole NEX für 4 bzw. 5 Meter	10372722
	Differenzdruckmessgerät 500-4500 Pa	10375373
	Differenzdruckmessgerät 40-600 Pa	10375374
	Konsole L= 1 m f. Arm NEX MD/HD/D/DX	10512732
	Konsole L= 2 m f. Arm NEX-MD/HD/D/DX	10512832
	Verlängerungssatz f. NEX MD/HD, 1m	10510332
	Verlängerungssatz f. NEX MD/HD, 2m	10510432

mm (inch)

