

Slangerulle H20

Sikker og funktionel slangerulle egnet til pneumatisk værktøj, hæfteapparater eller blæsepistoler



Slangerule H20

- ✓ Enkel at montere, vægfæste med snapfunktion
- ✓ Unik sikkerhedsspærre
- ✓ Tromle med dobbelte kuglelejer
- ✓ Slange med presset nippel og brudbeskyttelse
- ✓ Enkelt slangeskift

Slangerule H20 til vand og trykluft er velegnet til let industriel brug, professionelle håndværkere eller gør-det-selv-værksteder. Slangerule H20 har et robust design i slagfaste kompositmaterialer. Leveres med et letmonteret svingbart vægbeslag og en unik sikkerhedslås for sikker og enkel service. Slangerule H20 er egnet til brug med trykluftværktøj, hæftepistoler og blæsepistoler. Slangerule H20 har en optimeret fjederkraft som sikrer at slangen trækkes roligt og jævnt tilbage i tromlen. Højkvalitetsfjederen er forspændt fra fabriken så den passer til et stort udvalg af applikationer og er vel beskyttet inde i tromlen. • Den selvoptrækkelige slangerule H20 er meget let at installere, enten på væg eller loft.

Slangerulle H20

Cerifikat	CE
Installation	Indendørs
Materiale	PVC/PUR
Genvinding (%)	100
Længde, tilslutningsslange (m)	1,5
Slangetype	A
Media	Trykluft, Vand
Levereres med slange	Ja
Diameter indv., tilslutningsslange (mm)	10
Max tryk (Mpa)	1,2
Vægt (kg)	3
[ItemCorrosionResistance]	Standard
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet

Modeller

	Item number	Farve	Længde, distributionsslange (m)	Diameter indv., distributionsslange (mm)
	30800220	Blå	12	6
	30800420	Blå	8	8
	30810420	Grå	8	8
	30800620	Blå	6	10

Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningsslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningsslange
A	Overtræk af PVC og inderslange af PUR. Syntetisk tekstilarmering	-10 - 60	Han 1/4" messing med spiralslangebeskytter.			Slangenippel 3/8" + bånd

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Trykluftpistol, standard	30410110
	Hose 3/8 L=2.5m inl.ASP1 LP H30/H20	30377157
	Vægfastelås til serie C20 og H20 (10 stk.)	30374626

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-09

5/6

