

Slangeoppruller 884

Kraftig slangetrommel for luft, vann, olje, diesel og fett.



Slangeoppruller 884

- ✓ Den indre mekanismen er helt beskyttet
- ✓ Sterk, robust og korrosjonsbestandig
- ✓ Justerbar utløpsarm minimerer friksjonen
- ✓ Enkel service og rengjøring.
- ✓ The recycled aluminium and composite drum reduces the environmental impact.

Kraftig slangetrommel for luft, vann, olje, diesel og fett. Egnet for lange og tunge slanger. Gjort av epoksybelagt, støpt aluminium. Kulelager i trommel og svivel.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

2/9

Slangeoppuller 884

Sertifiseringer	CE
Materialgjenvinning (%)	100
Tilkoblingsslange, lengde (m)	1
Farge	Grå
Vekt (kg)	31,5
[ItemCorrosionResistance]	Standard
Elektrisk/fjærdrevet	Fjærdrevet

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

3/9

Nederman

Slangeoppuller 884

Models

	Item number	Levert med slange	Distribusjonsslange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Maks. slangelengde	Media	Distribusjonsslange, lengde (m)	Koblingsslangens diameter (mm)
	30860084 ^[1]	Nei	19	1,5	15			
	30860184 ^[2]	Nei			20			
	30860284	Ja	12,5	1,5		Trykkluft, Vann	30	12,5
	30860484 ^[3]	Nei		5	15	Diesel		
	30860584	Ja	12,5	7,5		Olje	30	12,5
	30860684 ^[4]	Nei	12,5	7,5	30	Olje		
	30860784	Ja	25	5		Olje	10	25
	30860884 ^[5]	Nei	25	5	10	Olje		
	30860984	Ja	6	35		Fett	25	6
	30861184 ^[3]	Nei	19	5	15	Olje		
	30861084	Ja	19	5		Olje	15	19
	30861284	Ja	12,5	7,5		Olje	20	12,5
	30861384 ^[4]	Nei	12,5	10	20	Olje		

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



Slangeoppruller 884

Models

	Item number	Levert med slange	Distribusjonsslange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Maks. slangelengde	Media	Distribusjonsslange, lengde (m)	Koblingsslangens diameter (mm)
--	-------------	-------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------	-------	---------------------------------	--------------------------------

	Item number	Levert med slange	Distribusjonsslange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Maks. slangelengde	Media	Distribusjonsslange, lengde (m)	Koblingsslangens diameter (mm)
	30861484	Ja	10	25		Høytrykk vann	25	10
	30861584 ^[6]	Nei	10	25	25	Høytrykk vann		
	30861684	Ja	25	2		Vann, Næringsmiddel	10	25
	30861784		19	2		Vann, Næringsmiddel	15	19
	30861884	Ja	12.5	2		Vann, Næringsmiddel	20	12.5
	30861984	Ja	25	1.5		Trykkluft, Vann	10	25
	30862084 ^[5]	Nei	25	1.5	10	Trykkluft, Vann		
	30862184	Ja	19	1.5		Trykkluft, Vann	15	19
	30862284 ^[3]	Nei	19	1.5	15	Trykkluft, Vann		
	30862384		12.5	1.5		Trykkluft, Vann	20	12.5
	30862484 ^[4]	Nei	12.5	1.5	20	Trykkluft, Vann		
	30863484 ^[7]	Nei			30			
	30863584	Ja	19	5		Olje	20	19

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



Slangeoppruller 884

Models

	Item number	Levert med slange	Distribusjonsslange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Maks. slangelengde	Media	Distribusjonsslange, lengde (m)	Koblingsslangens diameter (mm)
--	-------------	-------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------	-------	---------------------------------	--------------------------------

	Item number	Levert med slange	Distribusjonsslange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Maks. slangelengde	Media	Distribusjonsslange, lengde (m)	Koblingsslangens diameter (mm)
	30860384 ^[4]	Nei		1,5	30	Trykkluft, Vann		

[1] Without swivel. For 25 mm hose diameter max 10m hose length.
 [2] Without swivel
 [3] For 19 mm hose
 [4] For 12,5 mm hose
 [5] For 25 mm hose
 [6] For 10 mm hose
 [7] For 10 or 12,5 mm hose

Hose types

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
B	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-30 - 100	Han, kromatisert		Slangenippel + klips	Slangenippel 1/2" + klips
D	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-30 - 100	Han, kromatisert		Slangenippel + klips	Slangenippel + klips
E	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i næringsmiddelkvalitet NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-30 - 100	Han 60° konisk, kromatisert	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
G	Ytre og indre lag i syntetisk gummi. Et lags stålarmering	-40 - 155	Hun 60° konisk, kromatisert. Med slangegrep i gummi	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
I	Ytre og indre lag i SBR basert gummi. Et lags stålarmering	-40 - 100	Hun 60° konisk, kromatisert.	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
J	Ytre og indre lag i syntetisk oljeresistent gummi.to lags stålarmering	-40 - 100	Hun 60° konsik, kromatisert.	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



Slangeoppruller 884

Accessories

	Accessory	Item number
	Rulleskinne	30341550

	Accessory	Item number
	Vannpistol i krombelagt messing	30400110
	Vannpistol i rustfritt stål	30400210
	Vannpistol EX	30400211
	Høytemperaturs vannpistol	30400310
	Luftpistol, standard.	30410110
	Svivelkobling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Svivelkobling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/8(h) messing	30431510
	Svivelkobl. 1/2(m)-1/2(h) messing	30431610
	Svivelkobl. 1/2(m)- 3/4 (h) messing	30431710
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/8(h) SS	30431810
	Svivelkobl 1/2(m)-1/2(h) SS	30431910

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

7/9



Slangeoppruller 884

Accessories

	Accessory	Item number
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/4(h) SS	30432010
	Bevegelig veggbrakett FZB	30373667

	Accessory	Item number
		
	Innløp sett for slangeoppruller 1/2"	30511550
	Innløp sett for slangeoppruller	30511650
	Bevegelig veggbrakett RF	30373668

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

8/9



