

Product leaflet

Kabelaufroller C30

Praktischer und leicht zu bedienender Kabelaufroller mit einer Steckdose für elektrische Geräte. IP 55, Kabellänge 17 m. (39 ft).



Kabelaufroller C30

-  Leicht zu montieren - snap-on Wandhalterung
-  Einzigartige Sicherheitsverrieglung
-  Trommel mit Kugellager auf beiden Seiten
-  Schutzklasse IP44/IP55
-  Gummistromkabel

Sicherer und praktischer Kabelaufroller hoher Qualität, mit robustem Gehäuse aus schlagfestem Verbundmaterial. Der Federzug-Kabelaufroller hat eine optimal eigestellte Federkraft. Dadurch wird das Kabel gleichmäßig und sicher in der Trommel aufgerollt. Der Nederman Kabelaufroller C30 ist sehr leicht zu montieren, ob auf Wänden, Decken oder Böden. Die einfach zu montierende Wandhalterung mit Schnapp-Verschluss zum Einhängen des Aurollers, erlaubt einen weiten Schwenkbereich des Aufrollers nach der Montage. Der Kabelaufroller ist geeignet zum Anschluss von elektrischen Geräten und Handlampen. Der Kabelaufroller C30 hat eine Kabelauszugslänge die bis zu 17 Metern beträgt.

Kabelaufroller C30

Zertifikat	CE
Spannung (V)	230
Anzahl der Phasen	1
Stromstärke (A)	10
Medien	Strom
Länge, Arbeitsskabel (m)	17
Länge, Anschlusskabel (m)	1
Gewicht (kg)	6
[ItemDistributionCableType]	H07RN-F
Max Leistung (kW)	2,3
[ItemPowerMaxCoiled]	1,4
Korrosionsbeständigkeit	Standard
Elektrisch/Federbetrieben	Federkraft

Modelle

	Item number	Anschluss-Stecker	Leiter (No. X mm ²)	Farbe	Anschlusskabel (No. X mm ²)
	30700230	Ohne	3Gx1,5	Blau	3G1,5
	30700430 ^[1]	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	Blau	3G1,5
	30701630 ^[2]	UK	3G1,5	Blau	3G1,5
	30700630 ^[3]	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G2,5	Blau	3G2,13
	30710430 ^[1]	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	Grau	3G1,5

^[1] Verteilerkabel mit Euro-Stecker und Anschlusskabel mit Euro-Stecker. IP 44

^[2] Mit UK-Stecker für Verteilerkabel.

^[3] Mit Euro-Stecker, IP44, für Verteilerkabel. Ohne Stecker für Verteilerkabel

Accessories

	Accessory	Item number
	Handlampe 230 V / 11 W. IP44. mit Schalter	30420110
	Feststellklammern H/C30 (10 Stück)	30374627

