

Kabelhaspel C30

Functionele en gebruiksvriendelijke kabelhaspel met contrastekker voor elektrische gereedschappen. IP44/IP55, kabellengte 17 meter, 10A.



Kabelhaspel C30

- ✓ Eenvoudig te monteren - in-klikbare muurbeugel
- ✓ Unieke vergrendeling voor perfecte veiligheid
- ✓ Trommel met kogellagers aan beide zijden
- ✓ Beschermingsklasse, IP44/IP55
- ✓ Rubberen kabel

Veilige en functionele kabelhaspel van hoge kwaliteit met een robuust ontwerp van slagvast composietmateriaal. De veerbediende kabelhaspel is voorzien van een geoptimaliseerde veerkracht, waardoor de kabel soepel en gelijkmatig op de trommel op- en afrolt. De Nederman kabelhaspel C30 is zeer eenvoudig te monteren, zowel aan de muur als aan het plafond. Hij wordt geleverd met een eenvoudig te monteren, draaibare muurbeugel met een klikmechanisme en een unieke veiligheidsvergrendeling voor veilige en eenvoudige toegang tot elektriciteit. De kabelhaspel is geschikt voor zowel elektrische gereedschappen als handlampen en is voorzien van thermische beveiliging. De C30 kabelhaspel heeft een kabellengte tot 17 meter.

Kabelhaspel C30

Certificeringen	CE
Voltage (V)	230
Aantal fase	1
Amperage (A)	10
Medium	Elektra
Lengte van de werkkabel (m)	17
Aansluitkabel, lengte (m)	1
Gewicht (kg)	6
[ItemDistributionCableType]	H07RN-F
[ItemPowerMax]	2,3
[ItemPowerMaxCoiled]	1,4
Corrosie bestendig	Standaard
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend

Modellen

	Artikelnummer	Stekker	Aderig (No x mm ²)	Kleur	Aansluitkabel (No. x mm ²)
	30700230	Exclusief	3Gx1,5	Blauw	3G1,5
	30700430 ^[1]	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	Blauw	3G1,5
	30700630 ^[1]	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G2,5	Blauw	3G2,23
	30710430 ^[1]	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	Grijs	3G1,5

^[1] Distributiekabel voorzien van contrastekker. Aansluitkabel voorzien van stekker (IP44)

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Looplamp, 230V AC	30420110
	Rotatievergrendeling t.b.v. haspel C30, H30 (10 stuks)	30374627

