

# Kabelupprullare C30

Funktionell och lättanvänd kabelupprullare av hög kvalitet för industriellt bruk. IP44/55.



## Kabelupprullare C30

- ✓ Enkel att montera, väggfäste med snäppfunktion
- ✓ Unik säkerhetsspärr
- ✓ Trumma med kullager på båda sidorna
- ✓ Skyddsgrad IP 44/55
- ✓ Strömkabel i gummi

Säker och funktionell kabelupprullare av hög kvalitet med robust design i slagtåligt kompositmaterial. Kabelupprullaren har en optimerad fjäderkraft som ser till att elkabeln dras tillbaka smidigt och jämnt i trumman.

Nedermans kabelupprullare C30 är väldigt lättmonterad, antingen på väggar, eller i tak och är utrustad med ett svängbart väggfäste och en unik säkerhetsspärr för säkert och enkelt underhåll. Kabelupprullaren passar för elverktyg och handlampor, och är utrustad med en termisk överbelastningsanslutning. Kabelupprullare C30 har en distributionskabelldängd på 17 m.

## Kabelupprullare C30

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Cerifikat                        | CE           |
| Matningsspänning (V)             | 230          |
| Faser                            | 1            |
| Ström (A)                        | 10           |
| Media                            | Elektricitet |
| Längd, distributionskabel (m)    | 17           |
| Längd, anslutningskabel (m)      | 1            |
| Vikt (kg)                        | 6            |
| Distributionskabel, typ          | H07RN-F      |
| Max Effekt (kW)                  | 2,3          |
| Max effekt (kW), upprullad kabel | 1,4          |
| [ItemCorrosionResistance]        | [Standard]   |
| Elmotordriven/Fjäderdriven       | Fjäderdriven |

## Modeller

|                                                                                   | Art.nr                  | Uttagstyp          | Ledare (Antal x mm <sup>2</sup> ) | Färg | Anslutningskabel (No. x mm <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|------|-------------------------------------------|
|  | 30700230 <sup>[1]</sup> | Ingen              | 3Gx1,5                            | Blå  | 3G1,5                                     |
|  | 30700430 <sup>[2]</sup> | Euro (CEE 7/2 P+E) | 3G1,5                             | Blå  | 3G1,5                                     |
|  | 30700630 <sup>[3]</sup> | Euro (CEE 7/2 P+E) | 3G2,5                             | Blå  | 3G2,5                                     |
|  | 30710430 <sup>[4]</sup> | Euro (CEE 7/2 P+E) | 3G1,5                             | Grå  | 3G1,5                                     |

<sup>[1]</sup> Utan kontakter.

<sup>[2]</sup> Med Euro-kontakt, IP44, för distributionskabel och för anslutningskabel.

<sup>[3]</sup> Med Euro kontakt, IP44, för distributionskabel. Utan kontakt för anslutningskabel.

<sup>[4]</sup> Med Euro kontakt, IP44, för distributionskabel och för anslutningskabel.

## Tillbehör

|                                                                                   | Tillbehör                                           | Art.nr   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
|  | Handlampa, 230 V AC                                 | 30420110 |
|  | Rotation locking for series C30 and H30 (10 pieces) | 30374627 |

