

Odsávací hadice W



Odsávací hadice W

Použití: univerzální plastová flexibilní hadice. Používá se hlavně pro odsávání svařovacích dýmů od svařovacích hořáků s integrovaným odsávacím dýmníkem.

Odsávací hadice W

Standard	Designed for ISO 21904 compliance
----------	-----------------------------------

Models

	Item number	[ItemMaxVaccum]	Průměr (mm)	[ItemLength]
	40161253	60	50	20
	40161263	60	63	20
	40161283	60	44	20
	40160292			
	40160272			
	40376009	60	44	5
	40376010	60	44	10
	40376011	60	51	5
	40376012	60	51	10
	40376014	60	63	10

Accessories

	Accessory	Item number
	Uložení hadice 30M 115x70	40195450
	Uložení hadice 60M 150x110	40195451
	Uložení hadice 120M 200x160	40195452
	Uložení hadice a příslušenství	40196370
	Hadicová objímka 85	40903030
	Hadicová spona 56	40903170
	Hadicová spona 75	40903180
	Hadicová spona 112	40903210
	Hadicová spona 104-112 ABA Robust	40903270
	Kulový ventil 38 typ 353 PVC cpl.	40615210
	Kulový ventil Ø44 mm PVC komplet	40376978